



CUADERNO DE EVALUACIÓN

AUXILIAR DE PSIQUIATRÍA

Prueba de Evaluación
CURSO AUXILIAR DE PSIQUIATRÍA

Nombre y Apellidos:	Firma:
DNI:	

Instrucciones: Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

Ejemplo:

a	b	c	d
---	---	---	---

1.

a	b	c	d
---	---	---	---
2.

a	b	c	d
---	---	---	---
3.

a	b	c	d
---	---	---	---
4.

a	b	c	d
---	---	---	---
5.

a	b	c	d
---	---	---	---
6.

a	b	c	d
---	---	---	---
7.

a	b	c	d
---	---	---	---
8.

a	b	c	d
---	---	---	---
9.

a	b	c	d
---	---	---	---
10.

a	b	c	d
---	---	---	---
11.

a	b	c	d
---	---	---	---
12.

a	b	c	d
---	---	---	---
13.

a	b	c	d
---	---	---	---
14.

a	b	c	d
---	---	---	---
15.

a	b	c	d
---	---	---	---
16.

a	b	c	d
---	---	---	---
17.

a	b	c	d
---	---	---	---
18.

a	b	c	d
---	---	---	---
19.

a	b	c	d
---	---	---	---
20.

a	b	c	d
---	---	---	---

21.

a	b	c	d
---	---	---	---
22.

a	b	c	d
---	---	---	---
23.

a	b	c	d
---	---	---	---
24.

a	b	c	d
---	---	---	---
25.

a	b	c	d
---	---	---	---
26.

a	b	c	d
---	---	---	---
27.

a	b	c	d
---	---	---	---
28.

a	b	c	d
---	---	---	---
29.

a	b	c	d
---	---	---	---
30.

a	b	c	d
---	---	---	---
31.

a	b	c	d
---	---	---	---
32.

a	b	c	d
---	---	---	---
33.

a	b	c	d
---	---	---	---
34.

a	b	c	d
---	---	---	---
35.

a	b	c	d
---	---	---	---
36.

a	b	c	d
---	---	---	---
37.

a	b	c	d
---	---	---	---
38.

a	b	c	d
---	---	---	---
39.

a	b	c	d
---	---	---	---
40.

a	b	c	d
---	---	---	---

41.

a	b	c	d
---	---	---	---
42.

a	b	c	d
---	---	---	---
43.

a	b	c	d
---	---	---	---
44.

a	b	c	d
---	---	---	---
45.

a	b	c	d
---	---	---	---
46.

a	b	c	d
---	---	---	---
47.

a	b	c	d
---	---	---	---
48.

a	b	c	d
---	---	---	---
49.

a	b	c	d
---	---	---	---
50.

a	b	c	d
---	---	---	---
51.

a	b	c	d
---	---	---	---
52.

a	b	c	d
---	---	---	---
53.

a	b	c	d
---	---	---	---
54.

a	b	c	d
---	---	---	---
55.

a	b	c	d
---	---	---	---
56.

a	b	c	d
---	---	---	---
57.

a	b	c	d
---	---	---	---
58.

a	b	c	d
---	---	---	---
59.

a	b	c	d
---	---	---	---
60.

a	b	c	d
---	---	---	---



1. ¿Cuál de las siguientes teorías del origen de la salud mental se caracteriza por rechazar el origen de las enfermedades mentales en lo orgánico y las centra en la conducta?

- a) Teorías Biologicistas
- b) Teorías conductistas
- c) Teorías cognitivas
- d) Teorías psicodinámicas

2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo topográfico de las teorías psicodinámicas es falsa

- a) Este modelo distingue tres niveles de conciencia
- b) Pertenece a la etapa en la que se fundó el psicoanálisis
- c) El preconscious es el nivel en el que el contenido de la mente no es accesible a nivel consciente
- d) El inconsciente es el nivel en el que el contenido de la mente no es accesible a nivel consciente.

3. La promoción de la Salud está desarrollada dentro de un marco legal, dentro del cual podemos mencionar lo siguiente:

- a) La ley 14/85 en su artículo 5º en la que se declara que las administraciones públicas actuarán para promover la salud y el interés individual, familiar y social mediante la educación sanitaria
- b) La ley 14/85 en su artículo 6º reconoce el derecho de la protección a la salud y establece que los poderes públicos serán los encargados de fomentar la educación sanitaria
- c) La ley 15/85 en su artículo 6º reconoce el derecho de la protección a la salud y establece que los poderes públicos serán los encargados de fomentar la educación sanitaria

d) La ley 14/86 en su artículo 6º en la que se declara que las administraciones públicas actuarán para promover la salud y el interés individual, familiar y social mediante la educación sanitaria

4. ¿Cuáles de las siguientes son funciones propias del Sistema Nervioso?

- a) Sensitiva e integradora
- b) Sensitiva y propioceptiva
- c) Motora y propioceptiva
- d) Integradora y propioceptiva

5. No es uno de los principales nervios que forman el Sistema Nervioso:

- a) Vestibulococlear
- b) Vasovagal
- c) Trigémino
- d) Glossofaríngeo

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lóbulo occipital es la correcta?

- a) Procesa funciones cognitivas tales como la planificación y la coordinación
- b) Se relaciona con la inteligencia
- c) Es la primera zona de la neocorteza a la que llega información visual
- d) Procesa información y datos procedentes de los sentidos

7. Dentro del sistema nervioso autónomo.

- a) Las ramas simpática y parasimpática estimulan al organismo para la actividad física o para que reaccione cuando nos encontramos

en peligro

- b) La rama parasimpática aumenta la frecuencia cardíaca o hace que se dilaten los bronquios, entre otros
- c) La rama parasimpática no cumple función alguna, pero funciona independientemente de la rama simpática
- d) La rama simpática aumenta la frecuencia cardíaca o hace que se dilaten los bronquios, entre otros

8. ¿Cuáles de los siguientes órganos forman parte del sistema endocrino?

- a) Glándulas salivares y Gónadas
- b) Glándulas suprarrenales y Tálamo
- c) Glándulas tiroides e hipotálamo
- d) Glándulas suprarrenales y glándulas salivares

9. ¿Cuál de las siguientes no es una función del sistema endocrino?

- a) Regir el transporte de sustancias a través del interior de las células
- b) Regular el equilibrio del organismo
- c) Hacer aparecer los caracteres sexuales secundarios
- d) Controlar la intensidad de las funciones químicas en las células

10. ¿Cuál de los órganos del sistema endocrino contiene células Beta, las cuales se encargan de producir insulina?

- a) La Glándula Pituitaria
- b) Las Gónadas
- c) Los Islotes del Páncreas
- d) Las Glándulas Paratiroides

11. ¿Cuál de las ramas de la farmacología se encarga de estudiar las plantas medicinales y las drogas que de estas plantas se derivan?

- a) La Farmacocinética
- b) La Farmacognosia
- c) La Química farmacéutica
- d) La Farmacotécnica

12. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de terapia farmacológica?

- a) Terapia de reemplazo
- b) Terapia restauracional
- c) Terapia de apoyo
- d) Terapia sintomática

13. ¿A cuál de las categorías terapéuticas de los fármacos pertenecen las Fenotiazinas y las Dibenzodiazepinas?

- a) Antidepresivos
- b) Anticolinérgicos
- c) Antipsicóticos
- d) Ansiolíticos

14. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fármaco-dinámica es verdadera

- a) Las características farmacodinámicas de un fármaco solo pueden verse alteradas a causa de la administración de otro fármaco con diferente posología
- b) La farmacodinámica junto a la farmacocinética ayuda a explicar la relación entre una elevada dosis de un fármaco y la aparición de un trastorno psíquico

- c) Entre las enfermedades que afectan a las respuestas farmacodinámicas se encuentran el Alzheimer y el Parkinson
- d) El envejecimiento suele afectar las respuestas farmacodinámicas a través de alteraciones en la unión al receptor y en la respuesta post-receptor

15. ¿Cuál de las siguientes no es una diferencia entre la psicología clínica y la psiquiatría?

- a) Abordan el mismo tipo de problemas y en sus métodos de trabajo pueden existir ciertas semejanzas
- b) El psicólogo clínico y el pediatra tiene un recorrido académico diferente
- c) La psiquiatría se centra en los aspectos fisiológicos y químicos del cuerpo humano mientras que el enfoque de los psicólogos clínicos es más heterogéneo
- d) Los métodos de intervención de la psiquiatría son más invasivos que los usados por la psicología clínica

16. ¿Qué características tenía la psiquiatría de la antigüedad?

- a) Se comenzaron a estudiar las enfermedades mentales desde el punto de vista científico
- b) Destacaron los teólogos alemanes Heinrich Kramer y Johann Sprenger
- c) Stahl (1660-1732) dividió las enfermedades mentales en simpáticas y patéticas
- d) Se atribuyen las enfermedades mentales a un castigo divino como causa de haber roto algún tabú

17. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de estudio epistemológico?

- a) Estudios epistemológicos analíticos
- b) Estudios epistemológicos prescriptivos
- c) Estudios epistemológicos descriptivos
- d) Estudios epistemológicos experimentales

18. Dentro de las medidas epidemiológicas, ¿A qué hacen referencia las medidas de asociación?

- a) Es la proporción de casos nuevos de un fenómeno determinado
- b) Evalúan la relación entre un factor de riesgo y un daño a la salud
- c) Indica la probabilidad que tiene un valor observado o la diferencia de valores de ser producto de azar
- d) Indica la probabilidad de que ocurra un fenómeno en un lugar determinado.

19. En cuanto a la valoración de la salud mental, la valoración continuada tiene como objetivo...

- a) Valorar la presencia o ausencia de un problema en particular
- b) Evaluar los cambios en problemas ya detectados
- c) Identificar cual es la naturaleza del problema
- d) Informar a los familiares y personas allegadas sobre la situación del paciente

20. ¿Cuál de las siguientes secciones corresponde al Minimental?

- a) Orientación espacio-temporal y orientación estacional
- b) Orientación espacio-temporal y discalculia
- c) Orientación espacio-temporal y apraxias
- d) Orientación espacio-temporal y cálculo

21. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento de orientación y detección diagnóstica?

- a) Composite National Diagnostic Interview
- b) Composite International Diagnostic Interview
- c) Composite National clinical interview
- d) Composite International clinical interview

22. ¿En que consiste en tratamiento farmacológico?

- a) En la administración con o sin prescripción médica de fármacos cuyos principios activos eliminarán la afección del paciente
- b) En la prescripción y administración de fármacos cuyos principios activos ayudaran a paliar la afección del paciente
- c) A la prescripción de fármacos, que más tarde y atendiendo a los efectos secundarios el paciente decidirá sobre la conveniencia o no de ingerirlos, cuyos principios activos podrán eliminar la afección del paciente
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

23. Algunos fármacos tales como la clorpromazina y el tiotixeno se usan como...

- a) Tratamiento de trastornos psicóticos tales como la esquizofrenia
- b) Tratamiento de trastornos de la personalidad
- c) Tratamiento de trastornos psicoafectivos
- d) Tratamiento de trastornos de pánico y fobias

24. ¿En cuál de las siguientes situaciones se utiliza la terapia electroconvulsiva?

- a) Afecciones que no pueden tratarse con la psicoterapia

- b) Depresiones severas con pensamientos suicidas
- c) Trastornos psicóticos imposibles de controlar con las terapias tradicionales
- d) Aquellos pacientes que opten por este tipo de terapia como alternativa a la farmacoterapia y a la psicoterapia

25. Según la OMS, un trastorno mental sería...

- a) Una perturbación de la actividad intelectual que no se ajusta a las normas ni a las creencias culturales
- b) Una perturbación del estado de ánimo que no se ajusta a las normas ni a las creencias culturales
- c) Una perturbación del comportamiento que no se ajusta a las normas ni a las creencias culturales
- d) Las tres anteriores son correctas

26. En la CIE-10, dentro de su clasificación de los trastornos mentales, ¿En qué categoría se encuentran los trastornos disociales y de las emociones mixtos?

- a) Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia
- b) Trastornos psicoafectivos
- c) Trastorno mental sin especificación
- d) Trastornos por comportamiento perturbador

27. ¿Qué es la anosmia?

- a) Ceguera transitoria
- b) Pérdida del sentido del tacto
- c) Pérdida del olfato

- d) Pérdida transitoria de la capacidad de reconocer los objetos a través del tacto

28. ¿Cuál de las siguientes características forma parte del trastorno paranoide de la personalidad?

- a) Preocupación por dudas no justificadas sobre la lealtad o fidelidad de amigos
- b) No disfruta con prácticamente ninguna actividad
- c) Sufren experiencias perceptivas inhabituales
- d) Afectividad inapropiada

29. ¿Qué autores explican que los síntomas de los trastornos de ansiedad pueden clasificarse en síntomas continuos y síntomas episódicos?

- a) Gelder, Eliot y Johann
- b) Gelder, Mayou y Geddes
- c) Sthan, Mayou y Johann
- d) Geddes, Eliot y Gelder

30. ¿Qué es la esquizofrenia?

- a) Un desorden cerebral que altera la capacidad de las personas en muy diversos aspectos tanto psicológicos (pensamiento, percepción, emociones...) como fisiológicos (alteraciones motoras, somatización de los síntomas, falta de movilidad...). Sus síntomas, de forma general, son delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, aislamiento, somatización física de los síntomas y deterioro de las emociones
- b) Un desorden cerebral que altera la capacidad de las personas en muy diversos aspectos tanto psicológicos como fisiológicos. Sus

síntomas, de manera general, son delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, aislamiento, somatización física de los síntomas y deterioro de las emociones

- c) Un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas en muy diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Son síntomas, de manera general, son delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, aislamiento y deterioro de las emociones.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

31. En el tipo de demencia “debida a otras enfermedades médicas”, ¿A qué tipo de enfermedades médicas hace referencia?

- a) Pick, síndrome de Korsakoff y VIH
- b) Parkinson, síndrome de Korsakoff y demencia vascular
- c) Parkinson, Corea de Huntington y traumatismo craneal
- d) Pick, Corea de Huntington y cuerpos de Lewis

32. ¿Cuál de los siguientes se corresponde a uno de los tipos de agitación psicomotriz?

- a) De origen exógeno: debido a una situación traumática
- b) De origen endógeno: debido a drogas, tóxicos o alguna infección
- c) De origen exógeno: frecuente en psicosis y esquizofrenia
- d) De origen endógeno: frecuente en psicosis y esquizofrenia

33. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones físicas presentan los pacientes con trastornos de Ansiedad?

- a) Ideas delirantes, hiperventilación y fobia
- b) Palpitaciones, ideas delirantes e hiperventilación

- c) Parestesias, miedo a morir y trastornos gastrointestinales
- d) Parestesias, ideas delirantes y trastornos gastrointestinales

34.¿Cuál de las siguientes no pertenece a la jerarquía de necesidades básicas descritas por Maslow?

- a) Seguridad
- b) Autonomía
- c) Fisiología
- d) Reconocimiento

35.¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al auxiliar de psiquiatría?

- a) Supervisar la alimentación y observar la conducta del paciente
- b) Recogida de muestras biológicas sea cual sea su origen
- c) Acompañar al paciente en las consultas tanto intra como extra hospitalarias
- d) Comprobar que los pacientes que salen de la unidad van correctamente aseados y vestidos

36.¿Cuáles de los siguientes síntomas y signos suelen indicarnos la presencia de un posible trastorno mental en niños?

- a) Aislamiento social e interés por temas inusuales en la infancia, tales como la historia o la ciencia
- b) Pensamientos repetitivos sobre la muerte e interés por temas inusuales en la infancia tales como la historia y la ciencia
- c) Involución en procesos fisiológicos que ya tenían adquiridos, como por ejemplo, volver a orinarse en la cama y aislamiento social

- d) Pensamientos repetitivos sobre la muerte y deseos de permanecer acompañados solamente por personas de edades similares a la suya

37. Dentro de la observación del paciente, observando su faz esta puede presentarse caquéctica. ¿Qué quiere esto decir?

- a) Que presenta el perfil delgado con los ojos hundidos
- b) Que presenta un enema prominente en los párpados
- c) Que presenta mejillas cianóticas
- d) Que presenta desnutrición extrema

38. ¿Qué es el Vitíligo?

- a) Presencia de zonas de piel despigmentadas
- b) Coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno
- c) Presencia de zonas necrosadas en la piel
- d) Ausencia de color en la piel debido a la falta de sangre

39. ¿Cuál de las siguientes pautas hay que tener en cuenta para evitar posibles tensiones al trasladar a un paciente en la silla de ruedas?

- a) Hay que tratar de mantener la espalda recta en todo momento
- b) Para favorecer la movilidad, al sentar o levantar al paciente de la silla, se le recomendará que se agarre al auxiliar, lo que además ayuda a evitar caídas
- c) Al trasladar a una persona, hay que hacerlo desde la posición más cercana posible a este
- d) Nunca se debe usar el ímpetu del cuerpo para mover al paciente ya que esto puede provocar que el paciente sea desplazado de forma brusca y sufra una caída

40. Para trasladar al paciente en camilla, el auxiliar debe tener en cuenta...

- a) Para entrar al ascensor, siempre debe de entrar primero el paciente, empujando el auxiliar la camilla hacia dentro desde los pies de la camilla
- b) Para subir rampas hay que empujar la camilla desde el cabecero
- c) Si el paciente está asistido hay que colocarse a los pies de la camilla para empujarla
- d) Para bajar rampas hay que sujetar la camilla desde el cabecero evitando que el paciente tenga la cabeza más baja que los pies en ningún momento

41. ¿Cuál de las siguientes posiciones es la más adecuada para realizar un examen del tórax al paciente?

- a) Decúbito supino
- b) Decúbito prono
- c) Decúbito ventral
- d) Decúbito dorsal

42. El auxiliar de psiquiatría deberá encargarse de la higiene del paciente psíquico, lo que incluirá...

- a) Limpieza del baño después de cada uso
- b) Aseo total del paciente, tanto si puede hacerlo por sí mismo como si no
- c) Limpieza exhaustiva de todas las áreas en las que transite el paciente a lo largo del día
- d) Aseo del paciente en caso de que este no pueda realizarlo por sí mismo y prestar la ayuda necesaria a aquellos pacientes que si

puedan asearse de forma autónoma

43. ¿Cuál de los siguientes no puede considerarse un error de preparación y/o administración de la medicación?

- a) Desconocer los datos del paciente
- b) Que le paciente vomite tras haberle administrado el medicamento
- c) Diluir dos o más medicamentos juntos
- d) Dejar el recipiente de los medicamentos cerca del paciente

44. Si se va a administrar un medicamento por vía intravenosa en la zona inguinal, ¿en qué venas se hará?

- a) Vena femoral y vena cefálica
- b) Vena basílica y vena safena interna
- c) Vena safena interna y vena femoral
- d) Vena femoral y vena inguinal

45. ¿Cuál de los siguientes no es un inhalador manual de fármacos?

- a) Aerosol
- b) Spray
- c) Pulverizador
- d) Nebulizador

46. ¿Cuáles son las tres partes en las que se divide el estómago?

- a) Diafragma, cuerpo y píloris
- b) Cuerpo, esfínter y astro
- c) Fondo, cuerpo y antro
- d) Cuerpo, intestino grueso e intestino delgado

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el páncreas es correcta?

- a) La función endocrina del páncreas produce encimas que ayudan a la digestión
- b) La función endocrina del páncreas produce y segrega hormonas como la insulina y el glucagón
- c) La función endocrina del páncreas produce encimas que ayudan al sistema digestivo a expulsar los productos de desecho
- d) La función endocrina del páncreas produce y segrega hormonas como la insulina y la glucosa

48. ¿Cuál de los siguientes materiales se usa para realizar un análisis de orina mediante tira reactiva?

- a) Tiras químicas específicas
- b) Tiras reactivas ureicas
- c) Tiras reactivas específicas
- d) Tiras reactivas químicas

49. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones se ha de tener en cuenta antes de la recogida de heces como muestra biológica?

- a) En el caso de la mujer, no podrá realizarse si ésta está o cree que podría estar embarazada
- b) Si la muestra es para un coprocultivo, en días anteriores hay que evitar tomar antihistamínicos
- c) En el caso de la mujer, no es recomendable hacerlo durante la menstruación
- d) Si la muestra es para un coprocultivo, en días anteriores hay que evitar tomar antipsicóticos

50. ¿Para qué se realiza la prueba del guayacol?

- a) Para detectar la presencia de sangre oculta en las heces
- b) Para detectar la presencia de sangre oculta en la orina
- c) Para detectar la presencia de sangre oculta en el esputo
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

51. Antes de proceder a obtener sangre venosa se debe de tener en cuenta...

- a) Las características del brazo, ya que si este presenta, por ejemplo, hematomas, será más fácil extraer la sangre venosa de esa zona
- b) Las características de los brazos, ya que si alguno de ellos presenta alguna anomalía, se obtendrá la muestra del otro.
- c) Las características del brazo ya que si el paciente presenta las venas dilatadas se suspenderá el procedimiento de forma inmediata
- d) Las características del brazo, ya que si el paciente tiene los brazos demasiado delgados se deberá de obtener la muestra de la zona cubital

52. ¿En cuál de los tipos de prevención se encuentra la rehabilitación?

- a) Prevención terciaria
- b) Prevención primaria
- c) Prevención secundaria
- d) No corresponde a ningún nivel de prevención ya que la rehabilitación requiere superar un problema que no se ha podido prevenir

53. ¿Cómo se puede definir la rehabilitación psicosocial?

- a) Como un proceso cuya meta es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les permita integrarse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes posibles
- b) Como un proceso cuya meta es ayudar a las personas con enfermedades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento tanto psicosocial como laboral de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes posibles
- c) Como un proceso cuya meta es evitar que las personas con discapacidades psiquiátricas queden marginados dentro de la sociedad otorgándoles para ello las herramientas necesarias para desenvolverse tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral.
- d) Como un proceso cuya meta es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes posibles.

54. ¿A que se dedican los servicios provinciales de apoyo al empleo?

- a) Se encargan de diseñar y coordinar los itinerarios personales de inserción, ofreciendo orientación profesional, asesoramiento y apoyo.
- b) Se encargan de ofrecer itinerarios previamente diseñados, de inserción laboral
- c) Se encargan de diseñar y coordinar prácticas laborales en

empresas sociales

d) Ninguna de las anteriores es cierta

55. ¿Cuáles son los materiales necesarios para realizar muestras de orina en niños?

- a) Sonda
- b) Bolsas estériles
- c) Recipiente hermético

56. Los análisis de heces se hacen a raíz de:

- a) Estudio bioquímico, Prueba del guayacol, Estudio microbiológico y Estudio parasitológico.
- b) Análisis de sangre.
- c) Muestras de parásitos que tenemos en el cuerpo, como uñas, pelo, etc.

57. En el momento de realizar una extracción de sangre arterial, podremos hacer una extracción de...

- a) Arteria radial, Arteria aorta.
- b) Arteria radial, Arteria branquial y Arteria femoral
- c) Arteria abdominal, Vena meséfrica superior
- d) Arteria axilar, Vena cava inferior y Aorta abdominal

58. En toda rehabilitación hay que dividir los grupos...

- a) En 5 niveles.
- b) En 2 niveles.
- c) No es necesario dividir nada.

59. La rehabilitación laboral...

- a) Sirve para el apoyo y orientación al empleo de personas que se encuentran en rehabilitación
- b) Apoya el trabajo temporal
- c) No es posible hacer una rehabilitación de personas con enfermedades mentales.

60. En todo proceso rehabilitador es necesario...

- a) El apoyo de la familia
- b) Que el auxiliar esté pendiente del paciente y le administre medicación
- c) Supervisión las 24 horas del día