



CUADERNO DE EVALUACIÓN

PIERCING

**Prueba de Evaluación
CURSO ESPECIALISTA EN PIERCING**

Nombre y Apellidos:	Firma:
DNI:	

Instrucciones: Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

Ejemplo: a b c d

1.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d
10.	a	b	c	d

11.	a	b	c	d
12.	a	b	c	d
13.	a	b	c	d
14.	a	b	c	d
15.	a	b	c	d
16.	a	b	c	d
17.	a	b	c	d
18.	a	b	c	d
19.	a	b	c	d
20.	a	b	c	d

21.	a	b	c	d
22.	a	b	c	d
23.	a	b	c	d
24.	a	b	c	d
25.	a	b	c	d
26.	a	b	c	d
27.	a	b	c	d
28.	a	b	c	d
29.	a	b	c	d
30.	a	b	c	d



1. La ventaja de realizarse un piercing es una vivencia única de la persona, un deseo de que es libre y dueño de su cuerpo, permitiendo exteriorizar una vivencia.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

2. La momia más antigua que se ha encontrado (con casi 5.300 años de edad) tenía perforaciones en:

- a) El ombligo.
- b) La nariz.
- c) Las orejas.
- d) La ceja.

3. El personaje que se considera pionero europeo del piercing es:

- a) Jim Ward.
- b) Ron Athey.
- c) Mr. Sebastian.
- d) Fakir Musafar.

4. El Torture Garden es un night club de Londres donde los protagonistas se realizan performances para estómagos fuertes. Este club fue abierto en el año:

- a) 1980.
- b) 1990.
- c) 2000.
- d) 2010.

5. De las siguientes recomendaciones a tener en cuenta antes de colocar un piercing, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Se puede implantar un piercing en ombligos protuyentes.
- b) Preguntar al cliente si existió infecciones en perforados anteriores y que puedan volver a repetirse.
- c) Tener precaución con la ingesta de analgésicos previos a la perforación.
- d) En mujeres embarazadas hay que tener en cuenta que la distensión abdominal puede rechazar un piercing umbilical.

6. Se pueden colocar piercing a clientes con tendencia a cicatrices o queloides y en época de verano.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

7. Un tipo de piercing que se realiza en la oreja situado en el centro de la misma entre la cara y el cartílago interior, se conoce como:

- a) Piercing en el lóbulo.
- b) Piercing en la caracola.
- c) Piercing en el tragus.
- d) Piercing en el rook.

8. El piercing de oreja en _____ alivia las migrañas y el dolor de cabeza temporal.

- a) El snug.
- b) El lóbulo.
- c) El daith.

- d) La zona industrial.

9. De la cabeza a los pies, el primer piercing que se encuentra en la nariz es el situado en:

- a) El septum.
- b) El nostril.
- c) El bridge.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. El tipo de piercing que se localiza bajo el ojo, a nivel del rincón exterior y se adapta a la línea del párpado inferior, se conoce como:

- a) El piercing en la ceja horizontal.
- b) El piercing en la ceja vertical doble.
- c) El piercing en la ceja vertical.
- d) El piercing anti ceja.

11. Respecto al piercing en el labio, el situado justo en el centro y encima del labio superior, se conoce como:

- a) Madona.
- b) Monroe.
- c) Medusa.
- d) Ángel Bites.

12. El piercing labret siempre se sitúa debajo del labio inferior y es una de las perforaciones más famosas y demandadas por su sencillez en la perforación y porque estéticamente es una opción muy fina y atractiva.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

13. El tipo de piercing que se realiza en ambos extremos del ombligo, se conoce como:

- a) El piercing lateral.
- b) El piercing de borde inferior.
- c) El piercing doble o múltiple.
- d) El piercing en el centro del ombligo.

14. El piercing microdermal es un tipo de modificación corporal que consiste en insertar una pieza específica para este procedimiento, dentro de la piel. La base microdermal se sitúa a 1,5 mm bajo la piel y sobre ella se coloca la joya.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

15. Los diferentes tipos de piercing que se pueden realizar en el pezón son:

- a) Horizontal o vertical.
- b) Diagonal o transversal.
- c) Exterior.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

16. Un tipo de piercing genital masculino que recorre de forma horizontal el glande, se conoce como:

- a) Príncipe Alberto.
- b) Ampallang.
- c) Apadravya.
- d) Dydoe.

17. El tipo de piercing conocido como dydoe es un tipo de perforación que no se lleva a cabo en el pene, sino que se realiza en el escroto.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

18. El tipo de piercing genital femenino que se extiende desde el lugar donde se juntan la vulva y los labios mayores hasta el monte de Venus, se conoce como:

- a) Piercing del clítoris.
- b) Piercing de los labios genitales.
- c) Piercing Christina.
- d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas.

19. Cuando un cliente entra en el establecimiento para realizarse un piercing, es necesario que el profesional, antes de llevar a cabo el proceso, busque cualquier contraindicación que pudiera afectar al cliente.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

20. Respecto a la preparación del cliente y del material, el primer paso a realizar es:

- a) Preparación de la mesita.
- b) Limpieza de manos con un jabón suave no antiséptico.
- c) Colocación del cliente en una posición cómoda.
- d) Limpieza del material.

21. El perforador realiza un marcado de la zona a perforar sobre la piel del cliente, utilizando un tinte no tóxico aplicado con la ayuda de un palillo previamente esterilizado o con un rotulador con alcohol no tóxico, elegido de tal manera que la marca permanezca después de la desinfección.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

22. Respecto a las herramientas utilizadas en las perforaciones, un dispositivo con una punta punzante y circular que elimina el tejido cortándolo y que al aplicarse genera el círculo de la perforación, se conoce como:

- a) Cánula.
- b) Aguja hueca.
- c) Dermal Punch.
- d) Pistola perforada.

23. Un piercing de oro que se coloca en una nueva perforación, debe ser de al menos:

- a) 5 quilates.
- b) 10 quilates.

- c) 12 quilates.
- d) 18 quilates.

24. No todos los piercing tardan el mismo tiempo en cicatrizar. Este proceso será mayor o menor dependiendo de la zona donde se haya hecho la perforación.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

25. Muchas de las complicaciones que aparecen después de ponerse un piercing no están relacionadas con la higiene de la zona donde se encuentra la perforación.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

26. Independientemente de la zona donde se realice el piercing, es necesario tener en cuenta ciertos cuidados generales, como por ejemplo:

- a) Mantener el sitio limpio y aireado.
- b) Secar con secador el lugar del piercing tras la ducha para mantenerlo seco.
- c) Lavar las manos antes de tocar el piercing.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

27. El método más utilizado para mantener higiénica la zona del piercing en la nariz es la mezcla de una solución dulce con agua tibia.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

28. Un tipo de piercing que debe lavarse con un enjuague bucal antiséptico, es:

- a) El piercing en el ombligo.
- b) El piercing en la ceja.
- c) El piercing en la boca.
- d) El piercing en la nariz.

29. Una de las complicaciones que pueden surgir en la realización de un piercing es la infección. El tratamiento se realiza mediante un antibiótico antiestafilocócico tópico (mupirocina, ácido fusídico) u oral (cloxacilina, amoxicilina-ácido clavulánico).

- a) Verdadero.
- b) Falso.

30. Una de las complicaciones que puede aparecer en el piercing del pezón es:

- a) Dolor.
- b) Enrojecimiento.
- c) Exudación de linfa.
- d) Todas las opciones anteriores **son correctas.**