



# Prueba de Evaluación

## CURSO ESPECIALISTA EN PIERCING

---

Nombre y Apellidos:	Firma:
DNI:	

**Instrucciones:** Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

**Ejemplo:**

<input checked="" type="checkbox"/>	b	c	d
-------------------------------------	---	---	---

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |
| a | b | c | d |



**1. La ventaja de realizarse un piercing es una vivencia única de la persona, un deseo de que es libre y dueño de su cuerpo, permitiendo exteriorizar una vivencia.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**2. La momia más antigua que se ha encontrado (con casi 5.300 años de edad) tenía perforaciones en:**

- a) El ombligo.
- b) La nariz.
- c) Las orejas.
- d) La ceja.

**3. El personaje que se considera pionero europeo del piercing es:**

- a) Jim Ward.
- b) Ron Athey.
- c) Mr. Sebastian.
- d) Fakir Musafar.

**4. El Torture Garden es un night club de Londres donde los protagonistas se realizan performances para estómagos fuertes. Este club fue abierto en el año:**

- a) 1980.
- b) 1990.
- c) 2000.
- d) 2010.

**5. De las siguientes recomendaciones a tener en cuenta antes de colocar un piercing, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) **Se puede implantar un piercing en ombligos protuyentes.**
- b) Preguntar al cliente si existió infecciones en perforados anteriores y que puedan volver a repetirse.
- c) Tener precaución con la ingesta de analgésicos previos a la perforación.
- d) En mujeres embarazadas hay que tener en cuenta que la distensión abdominal puede rechazar un piercing umbilical.

**6. Se pueden colocar piercing a clientes con tendencia a cicatrices o queloides y en época de verano.**

- a) Verdadero.
- b) **Falso.**

**7. Un tipo de piercing que se realiza en la oreja situado en el centro de la misma entre la cara y el cartílago interior, se conoce como:**

- a) Piercing en el lóbulo.
- b) Piercing en la caracola.
- c) **Piercing en el tragus.**
- d) Piercing en el rook.

**8. El piercing de oreja en \_\_\_\_\_ alivia las migrañas y el dolor de cabeza temporal.**

- a) El snug.
- b) El lóbulo.
- c) **El daith.**

d) La zona industrial.

**9. De la cabeza a los pies, el primer piercing que se encuentra en la nariz es el situado en:**

a) El septum.

b) El nostril.

c) El bridge.

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

**10. El tipo de piercing que se localiza bajo el ojo, a nivel del rincón exterior y se adapta a la línea del párpado inferior, se conoce como:**

a) El piercing en la ceja horizontal.

b) El piercing en la ceja vertical doble.

c) El piercing en la ceja vertical.

d) El piercing anti ceja.

**11. Respecto al piercing en el labio, el situado justo en el centro y encima del labio superior, se conoce como:**

a) Madona.

b) Monroe.

c) Medusa.

d) Ángel Bites.

**12. El piercing labret siempre se sitúa debajo del labio inferior y es una de las perforaciones más famosas y demandadas por su sencillez en la perforación y porque estéticamente es una opción muy fina y atractiva.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**13. El tipo de piercing que se realiza en ambos extremos del ombligo, se conoce como:**

- a) El piercing lateral.
- b) El piercing de borde inferior.
- c) El piercing doble o múltiple.
- d) El piercing en el centro del ombligo.

**14. El piercing microdermal es un tipo de modificación corporal que consiste en insertar una pieza específica para este procedimiento, dentro de la piel. La base microdermal se sitúa a 1,5 mm bajo la piel y sobre ella se coloca la joya.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**15. Los diferentes tipos de piercing que se pueden realizar en el pezón son:**

- a) Horizontal o vertical.
- b) Diagonal o transversal.
- c) Exterior.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

**16. Un tipo de piercing genital masculino que recorre de forma horizontal el glande, se conoce como:**

- a) Príncipe Alberto.
- b) Ampallang.**
- c) Apadravya.
- d) Dydoe.

**17. El tipo de piercing conocido como dydoe es un tipo de perforación que no se lleva a cabo en el pene, sino que se realiza en el escroto.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.**

**18. El tipo de piercing genital femenino que se extiende desde el lugar donde se juntan la vulva y los labios mayores hasta el monte de Venus, se conoce como:**

- a) Piercing del clítoris.
- b) Piercing de los labios genitales.
- c) Piercing Christina.**
- d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas.

**19. Cuando un cliente entra en el establecimiento para realizarse un piercing, es necesario que el profesional, antes de llevar a cabo el proceso, busque cualquier contraindicación que pudiera afectar al cliente.**

- a) Verdadero.**
- b) Falso.

**20. Respecto a la preparación del cliente y del material, el primer paso a realizar es:**

- a) Preparación de la mesita.
- b) Limpieza de manos con un jabón suave no antiséptico.
- c) Colocación del cliente en una posición cómoda.
- d) Limpieza del material.

**21. El perforador realiza un marcado de la zona a perforar sobre la piel del cliente, utilizando un tinte no tóxico aplicado con la ayuda de un palillo previamente esterilizado o con un rotulador con alcohol no tóxico, elegido de tal manera que la marca permanezca después de la desinfección.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**22. Respecto a las herramientas utilizadas en las perforaciones, un dispositivo con una punta punzante y circular que elimina el tejido cortándolo y que al aplicarse genera el círculo de la perforación, se conoce como:**

- a) Cánula.
- b) Aguja hueca.
- c) Dermal Punch.
- d) Pistola perforada.

**23. Un piercing de oro que se coloca en una nueva perforación, debe ser de al menos:**

- a) 5 quilates.
- b) 10 quilates.

c) 12 quilates.

d) 18 quilates.

**24. No todos los piercing tardan el mismo tiempo en cicatrizar. Este proceso será mayor o menor dependiendo de la zona donde se haya hecho la perforación.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**25. Muchas de las complicaciones que aparecen después de ponerse un piercing no están relacionadas con la higiene de la zona donde se encuentra la perforación.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**26. Independientemente de la zona donde se realice el piercing, es necesario tener en cuenta ciertos cuidados generales, como por ejemplo:**

a) Mantener el sitio limpio y aireado.

b) Secar con secador el lugar del piercing tras la ducha para mantenerlo seco.

c) Lavar las manos antes de tocar el piercing.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

**27. El método más utilizado para mantener higiénica la zona del piercing en la nariz es la mezcla de una solución dulce con agua tibia.**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**28. Un tipo de piercing que debe lavarse con un enjuague bucal antiséptico, es:**

- a) El piercing en el ombligo.
- b) El piercing en la ceja.
- c) El piercing en la boca.
- d) El piercing en la nariz.

**29. Una de las complicaciones que pueden surgir en la realización de un piercing es la infección. El tratamiento se realiza mediante un antibiótico antiestafilocócico tópico (mupirocina, ácido fusídico) u oral (cloxacilina, amoxicilina-ácido clavulánico).**

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**30. Una de las complicaciones que puede aparecer en el piercing del pezón es:**

- a) Dolor.
- b) Enrojecimiento.
- c) Exudación de linfa.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.