



SOLUCIONARIO DE EVALUACIÓN

PERIODONCIA

Prueba de Evaluación
CURSO PERIODONCIA

Nombre y Apellidos:	Firma:
DNI:	

Instrucciones: Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

Ejemplo:

☒	a	b	c	d
-------------------------------------	---	---	---	---

1.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d
10.	a	b	c	d

11.	a	b	c	d
12.	a	b	c	d
13.	a	b	c	d
14.	a	b	c	d
15.	a	b	c	d
16.	a	b	c	d
17.	a	b	c	d
18.	a	b	c	d
19.	a	b	c	d
20.	a	b	c	d

21.	a	b	c	d
22.	a	b	c	d
23.	a	b	c	d
24.	a	b	c	d
25.	a	b	c	d
26.	a	b	c	d
27.	a	b	c	d
28.	a	b	c	d
29.	a	b	c	d
30.	a	b	c	d



1. Las enfermedades periodontales constituyen un grupo de cuadros clínicos, de carácter infeccioso, que se localizan:

- a) En la encía.
- b) En el periodonto.**
- c) En el cliente.
- d) En el tejido conectivo de inserción.

2. Son elementos del periodonto sano:

- a) Epitelio de inserción.
- b) Tejido conectivo de inserción.
- c) Surco gingival.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.**

3. El periodonto está formado por los tejidos que:

- a) Protegen a los dientes.
- b) Rodean a los dientes.
- c) Soportan a los dientes.
- d) No protegen a los dientes.**

4. La función del cemento radicular es:

- a) Donde se aloja el diente.

- b) Epitelio no queratinizado, que no está unido al diente y que mide aproximadamente 0,5mm.
- c) Unen al diente con el hueso alveolar formando redes.
- d) Es el borde coronal de la encía.

5. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

“El ligamento periodontal está formado por fibras conectivas, que unen el diente con el hueso alveolar (fibras de Sharpey), formando redes con variables orientaciones.”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

6. ¿De dónde se inserta la sonda periodontal?

- a) En un surco del diente.
- b) En el diente.
- c) Donde exista la inflamación.
- d) Ninguna opción anterior es correcta.

7. ¿Cuándo se dice que hay pérdida de soporte?

- a) Cuando el extremo de la sonda llega a ser apical a línea amelocementaria.
- b) Cuando se provoca hemorragia.

c) Cuando el extremo de la sonda no llega a ser apical a la línea amelocementaria.

d) Cuando no se provoca hemorragia.

8. ¿Qué significado tienen las siglas LP?

a) Ligamento primero.

b) Lesión periodontal.

c) Ligamento de pérdida.

d) Ligamento periodontal.

9. Completa el siguiente enunciado:

“En el pasado, la periodontitis se ha asociado con las condiciones de salud _____, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o el nacimiento prematuro.”

a) Cíclica.

b) Alterada.

c) Moderada.

d) Bucodental.

10. Algunos de los factores que afectan los mecanismos relacionados con complicaciones diabéticas y que pueden ser aplicables, tanto a enfermedades micro como macrovasculares son:

- a) Incremento en la tensión oxidativa.
- b) Formación de productos terminales de glucosilación avanzada.
- c) AGE.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

11. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

“Las enfermedades periodontales se caracterizan por la presencia de inflamación y cuando son destructivas el epitelio de inserción migra apicalmente.”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

12. Son afirmaciones de la lámina dura:

- a) Forma la parte del hueso alveolar que limita con la membrana periodontal.
- b) En un periodonto sano está siempre presente.
- c) Puede desaparecer como consecuencia de lesiones pulpares, periodontales y por trauma oclusal.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

13. La cresta alveolar en un periodonto íntegro debe estar situada a:

- a) 2-2,5 mm de la LAC.

- b) 1-1,7 mm de la LAC.
- c) 0-0,5 mm de la LAC.
- d) 1-1,5 mm de la LAC.

14.¿Desde qué estudios fundamentales se sabe que la acumulación de bacterias a nivel del margen gingival produce siempre una reacción inflamatoria gingival denominada gingivitis?

- a) Desde los estudios de Barbieri y Fabrizi.
- b) Desde los estudios de Löe y Cols.
- c) Desde los estudios de Jorge Sotres Vazquez.
- d) Ninguna opción es correcta.

15.Los primeros estudios epidemiológicos indicaban que la gingivitis se inicia:

- a) En la adolescencia.
- b) En la infancia.
- c) En la adultez.
- d) En el nacimiento.

16.Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

“Aunque la gingivitis afecta a una mayoría de seres humanos, no todas las gingivitis progresan hacia periodontitis.”

- a) Verdadero.

b) Falso.

17. Completa el siguiente enunciado:

“Un paciente con pérdidas de _____ muy avanzada a edad temprana traduce susceptibilidad elevada frente a la presencia de _____, o bien una agresividad bacteriana fuera de lo normal.”

a) Soporte / bacterias.

b) Bacterias / soporte.

c) Dentadura / placas.

d) Dientes / caries.

18. En la gingivitis, el conectivo de la encía se destruye:

a) Progresivamente.

b) De forma repentina.

c) Regresivamente.

d) No se llega a destruir.

19. La destrucción tisular es reversible:

a) En el caso de periodontitis.

b) En el caso de gingivitis.

c) Tanto en casos de gingivitis como periodontitis.

d) En ninguno de los dos casos.

20. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

“El tabaco es un factor etiológico clave que afecta de manera muy significativa la evolución de la periodontitis.”

a) Verdadero.

b) Falso.

21. ¿Qué tipo de enfermedades periodontales existen?

a) Crónica del adulto.

b) Agresiva.

c) En relación con enfermedades sistémicas de tipo inmunológico o genético.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

22. Tipos de gingivitis relacionada con la placa bacteriana:

a) Marginal simple.

b) Relacionada con factores sistémicos.

c) Ulcerativa necrotizante aguda.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

23.¿Qué tipo de periodontitis presenta una influencia acentuada de factores locales, evolución lenta, respuesta positiva a los tratamientos básicos y escasos dentarios?

- a) La relacionada con enfermedades sistémicas.
- b) Agresiva.
- c) Crónica.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

24.Indica si la siguiente afirmación es verdadero o falso:

“Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie de las bacterias, permitiendo su eliminación.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

25.¿Qué tipo de linfocitos producen citoquinas?

- a) Los TCD4.
- b) Los TCD3.
- c) Los TCD2.
- d) Los TCD1.

26. Completa el siguiente enunciado:

“El surco _____ se define como el espacio alrededor de los dientes entre la encía marginal y la superficie del diente y que está limitado en su parte más apical por las células más _____ del epitelio de unión (EU).”

- a) Periodontal / Coronales.
- b) Coronal / Desarrolladas.
- c) Dental / Coronarias.
- d) Lingual / Próximas.

27. ¿Qué significan las siglas LMG?

- a) Línea mucogingival.
- b) Ligamento mucogingival.
- c) Línea mucosa.
- d) Línea de masticación.

28. ¿A qué grado de movilidad dental nos referimos con un movimiento de más de 1mm en sentido horizontal?

- a) Al grado 0.
- b) Al grado 1.
- c) Al grado 2.
- d) Al grado 3.

29.¿Qué tipo de periodontitis se presenta generalmente en sujetos menores de 35 años de edad?

- a) La agresiva.
- b) La crónica.
- c) Tanto en la crónica como en la agresiva.
- d) En la relacionada con enfermedades sistémicas.

30.Algunas características secundarias que generalmente, pero no universalmente están presentes en la periodontitis agresiva son:

- a) Depósitos microbianos inconscientes con la destrucción periodontal.
- b) Anormalidades fagocíticas.
- c) Elevados niveles de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y porphyromonas gingivalis.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.