



SOLUCIONARIO DE EVALUACIÓN

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Prueba de Evaluación CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Nombre y Apellidos:

Firma:

DNI:

Instrucciones: Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

Ejemplo:

☒	☐	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

 a b c d

1.

a	b	c	d
---	---	---	----------
2.

a	b	c	d
----------	---	---	---
3.

a	b	c	d
---	---	----------	---
4.

a	b	c	d
---	---	----------	---
5.

a	b	c	d
----------	---	---	---
6.

a	b	c	d
----------	---	---	---
7.

a	b	c	d
---	---	----------	---
8.

a	b	c	d
---	----------	---	---
9.

a	b	c	d
---	---	----------	---
10.

a	b	c	d
----------	---	---	---
11.

a	b	c	d
---	---	----------	---
12.

a	b	c	d
---	---	----------	---
13.

a	b	c	d
----------	---	---	---
14.

a	b	c	d
---	----------	---	---
15.

a	b	c	d
---	---	----------	---
16.

a	b	c	d
----------	---	---	---
17.

a	b	c	d
---	----------	---	---
18.

a	b	c	d
---	---	---	----------
19.

a	b	c	d
---	---	---	----------
20.

a	b	c	d
---	---	----------	---
21.

a	b	c	d
---	---	----------	---
22.

a	b	c	d
----------	---	---	---
23.

a	b	c	d
----------	---	---	---
24.

a	b	c	d
----------	---	---	---
25.

a	b	c	d
---	---	---	----------
26.

a	b	c	d
---	----------	---	---
27.

a	b	c	d
---	----------	---	---
28.

a	b	c	d
---	---	---	----------
29.

a	b	c	d
----------	---	---	---
30.

a	b	c	d
---	---	----------	---
31.

a	b	c	d
---	---	---	----------
32.

a	b	c	d
----------	---	---	---
33.

a	b	c	d
---	----------	---	---
34.

a	b	c	d
----------	---	---	---
35.

a	b	c	d
---	---	----------	---

36.

a	b	c	d
---	---	----------	---
37.

a	b	c	d
----------	---	---	---
38.

a	b	c	d
---	---	---	----------
39.

a	b	c	d
---	---	----------	---
40.

a	b	c	d
----------	---	---	---
41.

a	b	c	d
---	----------	---	---
42.

a	b	c	d
---	---	----------	---
43.

a	b	c	d
---	---	----------	---
44.

a	b	c	d
----------	---	---	---
45.

a	b	c	d
---	---	---	----------
46.

a	b	c	d
---	---	---	----------
47.

a	b	c	d
---	---	----------	---
48.

a	b	c	d
---	----------	---	---
49.

a	b	c	d
---	----------	---	---
50.

a	b	c	d
---	---	----------	---
51.

a	b	c	d
----------	---	---	---
52.

a	b	c	d
---	---	---	----------
53.

a	b	c	d
---	----------	---	---
54.

a	b	c	d
----------	---	---	---
55.

a	b	c	d
---	---	----------	---
56.

a	b	c	d
---	---	----------	---
57.

a	b	c	d
----------	---	---	---
58.

a	b	c	d
---	---	---	----------
59.

a	b	c	d
---	---	----------	---
60.

a	b	c	d
---	---	---	----------
61.

a	b	c	d
----------	---	---	---
62.

a	b	c	d
---	---	----------	---
63.

a	b	c	d
----------	---	---	---
64.

a	b	c	d
---	----------	---	---
65.

a	b	c	d
---	---	---	----------
66.

a	b	c	d
---	---	---	----------
67.

a	b	c	d
---	---	----------	---
68.

a	b	c	d
----------	---	---	---
69.

a	b	c	d
---	---	----------	---
70.

a	b	c	d
----------	---	---	---

71.

a	b	c	d
---	---	---	----------
72.

a	b	c	d
---	----------	---	---
73.

a	b	c	d
---	----------	---	---
74.

a	b	c	d
---	----------	---	---
75.

a	b	c	d
---	---	---	----------
76.

a	b	c	d
---	---	----------	---
77.

a	b	c	d
----------	---	---	---
78.

a	b	c	d
---	---	---	----------
79.

a	b	c	d
---	----------	---	---
80.

a	b	c	d
---	---	----------	---
81.

a	b	c	d
----------	---	---	---
82.

a	b	c	d
---	---	----------	---
83.

a	b	c	d
---	---	---	----------
84.

a	b	c	d
---	----------	---	---
85.

a	b	c	d
---	---	----------	---
86.

a	b	c	d
---	---	----------	---
87.

a	b	c	d
---	----------	---	---
88.

a	b	c	d
----------	---	---	---
89.

a	b	c	d
---	---	----------	---
90.

a	b	c	d
----------	---	---	---
91.

a	b	c	d
---	---	----------	---
92.

a	b	c	d
---	---	----------	---
93.

a	b	c	d
----------	---	---	---
94.

a	b	c	d
---	---	----------	---
95.

a	b	c	d
---	---	---	----------
96.

a	b	c	d
---	----------	---	---
97.

a	b	c	d
---	---	----------	---
98.

a	b	c	d
---	---	----------	---
99.

a	b	c	d
---	---	---	----------
100.

a	b	c	d
----------	---	---	---
101.

a	b	c	d
----------	---	---	---
102.

a	b	c	d
---	----------	---	---
103.

a	b	c	d
---	---	----------	---
104.

a	b	c	d
---	---	---	----------
105.

a	b	c	d
---	----------	---	---



Prueba de Evaluación CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA

106.

a	b	c	d
a	b	c	d

108.

a	b	c	d
a	b	c	d

110.

a	b	c	d
---	---	---	---

1. Los distintos campos de actuación de la enfermería son:

- a) Asistencia sanitaria.
- b) Administración.
- c) Docencia e investigación.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

2. La paleomedicina es un tipo de medicina que se empleaba en:

- a) La prehistoria.
- b) La edad antigua.
- c) La edad media.
- d) La edad moderna.

3. La época en la que aparecieron las instituciones hospitalarias fue:

- a) La prehistoria.
- b) La edad antigua.
- c) La edad media.
- d) La edad moderna.

4. Un tipo de enfermería que centra su atención en los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, es:

- a) Enfermería familiar.
- b) Enfermería ginecológica.
- c) Enfermería pediátrica.
- d) Enfermería geriátrica.

5. El conocimiento del enfermero se entiende como un conjunto de conocimientos que hacen referencia a una materia u objeto, pero incluye otros saberes.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
6. Se denomina como sanidad al conjunto de servicios, personal e instalaciones del Estado que se encuentran destinados y a la preservación de la salud pública de las personas.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
7. El año en el que se universaliza el derecho a la asistencia sanitaria pública, es decir, se garantiza que el sistema de salud se hace cargo de todos los ciudadanos, es:
- a) 1980
 - b) 1985
 - c) 1989
 - d) 1990
8. La idea base del sistema sanitario público es que cada ciudadano se hace responsable del cuidado de su salud, y es este quien decide cuánto dinero va a invertir en ella y por ello escoge a su criterio la empresa que mejor defiende sus intereses en el cuidado de su salud.
- a) Verdadero.
 - b) Falso.

9. Una de las características del sistema sanitario privado es:

- a) Se tienen más medios, mejor tecnología y profesionales bien cualificados.
- b) Se suele preferir acudir a este medio cuando la dolencia es grave.
- c) Se busca la satisfacción integral de la persona, y no solamente su curación.
- d) Hay una escasa conciencia de coste y gasto.

10. En cuanto a la labor del auxiliar de enfermería, se destaca que es principalmente asistencial, aunque también tiene una vertiente administrativa (planificando, organizando y evaluando las unidades de trabajo) e incluso docente (impartiendo programas de formación profesional o sobre autocuidados) o investigadora (colaborando en equipos de análisis y estudios).

- a) Verdadero.
- b) Falso.

11. Los huesos realizan diversas funciones en el cuerpo humano. Cuando hace referencia a actuar como palancas sobre las que actúan los músculos posibilitando los desplazamientos y los movimientos corporales, se trata de:

- a) Función de sostén.
- b) Función de protección.
- c) Función motora.
- d) Función metabólica.

12. Unas articulaciones que gozan de movimientos amplios, se llaman:

- a) Sinartrosis.
- b) Anfiartrosis.
- c) **Diartrosis.**
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

13. Un conjunto de órganos encargados de la integración de los estímulos recibidos del medio interno y externo, de su reconocimiento y de la elaboración de una respuesta que se transmitirá a los órganos efectores (glándulas y músculos), se conoce como:

- a) **Sistema nervioso central.**
- b) Sistema nervioso periférico.
- c) Sistema respiratorio.
- d) Sistema digestivo.

14. El enfisema es una patología:

- a) Del aparato digestivo.
- b) **Del aparato respiratorio.**
- c) Del aparato circulatorio.
- d) Del aparato reproductor masculino.

15. La capa más externa de la piel es la que se conoce como:

- a) Dermis.
- b) Hipodermis.
- c) **Epidermis.**
- d) Tejidos subcutáneos.

16. Según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.

a) Verdadero.

b) Falso.

17. La Absorción de nutrientes se lleva a cabo en el intestino grueso a través del cual los nutrientes pueden pasar a la sangre y la circulación sanguínea se encarga de llevar los nutrientes absorbidos a cada célula del cuerpo en cuestión de segundos.

a) Verdadero.

b) Falso.

18. Respecto a los componentes básicos de los alimentos, los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos, son:

a) Los hidratos de carbono.

b) Los lípidos.

c) Los minerales.

d) Las proteínas.

19. Las necesidades nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que su organismo se mantenga sano y pueda desarrollar sus variadas y complejas funciones. Estas necesidades dependen de:

a) La edad.

b) El sexo.

- c) La actividad física y estado fisiológico.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

20. Un tipo de dieta que practican aquellas personas que sólo consumen alimentos cocinados, se conoce como:

- a) Dieta vegana.
- b) Dieta vegetariana.
- c) Dieta macrobiótica.
- d) Dieta mediterránea.

21. El auxiliar de enfermería debe realizar diversas funciones en su trabajo, las cuales pueden ser técnicas o funcionales. Una función relacional es:

- a) Desinfectar instrumental.
- b) Trabajos de lencería.
- c) Toma de muestras del paciente.
- d) Comunicaciones técnicas con miembros del equipo.

22. El auxiliar de enfermería/técnico de cuidados auxiliares de enfermería se comportará con educación, simpatía y bondad, pero sin familiaridades fuera de lugar y con la firmeza necesaria.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

23. La Promoción de la Salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de Promoción de la Salud.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

24. Teniendo en cuenta la prevención de enfermedades, la que tiene como objetivo evitar los problemas antes de que hayan ocurrido, se denomina.

- a) **Prevención primaria.**
- b) Prevención secundaria.
- c) Prevención terciaria.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

25. El auxiliar de enfermería puede desempeñar sus funciones en:

- a) Área de farmacología.
- b) Área de cirugía.
- c) Área de odontología y estomatología.
- d) **Todas las opciones anteriores son correctas.**

26. La atención especializada comprende el conjunto de los medios materiales y humanos del sistema de salud puesto a disposición de la población, para atender al individuo, la familia y la comunidad en sus problemas de salud, referentes a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento, la curación y la rehabilitación.

- a) Verdadero.
- b) **Falso.**

27. El centro de salud, es considerado:

- a) Un centro de atención especializada.
- b) **Un centro de atención primaria.**
- c) Un centro de atención secundaria.
- d) Un centro de atención terciaria.

28. La atención primaria ofrece:

- a) Atención a la mujer y la infancia.
- b) Atención al adulto y anciano.
- c) Atención de urgencia y a la salud bucodental.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

29. La atención especializada comprende el segundo nivel de atención sanitaria al que todos los ciudadanos tienen acceso cuando los servicios de atención primaria se han agotado.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

30. La realización de un diagnóstico correcto y la proporción de tratamiento y los cuidados asistenciales adecuados a la situación clínica de un paciente ingresado, hasta el momento del alta, se lleva a cabo en:

- a) El centro de salud.
- b) Unidades de críticos.
- c) Unidades estándar de hospitalización.
- d) Unidades especiales.

31. Respecto a las condiciones ambientales de la habitación del enfermo:

- a) Debe ser espaciosa, tranquila, aireada y limpia.
- b) De existir tranquilidad y calma, y bien iluminada.
- c) Debe estar ventilada y tener una temperatura entre 20 y 22 grados centígrados.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

32. Un tipo de capa hospitalaria que se utiliza cuando el paciente tiene colocada una tracción, con el fin de resolver fracturas y luxaciones, es:

- a) Cama ortopédica.
- b) Cama circoeléctrica.
- c) Cama roto-rest.
- d) Cama Foster.

33. En cuanto al instrumental sanitario, las pinzas que se utilizan para la oclusión provisional de las boquillas sangrantes de los vasos sanguíneos, se conoce como:

- a) Instrumental de corte.
- b) Instrumental de hemostasia.
- c) Instrumental de disección.
- d) Instrumental de exploración.

34. El carro de curas permite transportar a la habitación del paciente el material necesario para la realización de una cura. Debe estar siempre limpio y preparado para su uso. Tiene una bandeja superior y otra inferior, un asa para su desplazamiento y un recipiente lateral donde se coloca una bolsa de plástico para la recogida de residuos.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

35. Para la limpieza del instrumental sanitario, la que se efectúa con máquinas de lavado automáticas, con agua y productos enzimáticos comerciales de limpieza, se conoce como:

- a) Limpieza manual.
- b) Limpieza por ultrasonidos.
- c) Limpieza mecánica.

d) Limpieza total.

36. El orden que se debe seguir en las técnicas de aislamiento, es:

- a) Lavado de manos, colocación de la bata, colocación de los guantes, colocación de las calzas, colocación de las gafas, colocación del gorro, colocación de la mascarilla.
- b) Lavado de manos, Colocación del gorro, Colocación de las calzas, Colocación de la bata, Colocación de los guantes, Colocación de la mascarilla, Colocación de las gafas protectoras.
- c) Lavado de manos, Colocación del gorro, Colocación de las calzas, en caso de que se usen, Colocación de la mascarilla, Colocación de las gafas protectoras, si se emplean, Colocación de la bata, Colocación de los guantes.
- d) Colocación de las gafas protectoras, si se emplean, Colocación de la bata, Colocación de los guantes, Lavado de manos, Colocación del gorro, Colocación de las calzas, en caso de que se usen, Colocación de la mascarilla.

37. La gestión de estos residuos depende del servicio de medicina preventiva, que a través del plan de residuos establece las normas para la clasificación, recogida, transporte y destino final.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

38. Los residuos sanitarios pueden ser:

- a) Residuos sólidos.
- b) Residuos líquidos.
- c) Residuos radiactivos.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

39. Respecto a los almacenes sanitarios, los almacenes donde se guardan la mayor parte de los artículos que se necesitan son:

- a) Almacenes centrales.
- b) Almacenes pequeños con control garantizado de los proveedores.
- c) Almacenes completos en el hospital.
- d) Almacenes situados en las distintas consultas o servicios.

40. Respecto a la gestión de stock de los centros hospitalarios, los inventarios pueden hacerse en las épocas de menor actividad y las de cierre del ejercicio contable, aunque lo más aconsejable, es el método cíclico, que consiste en verificarlo cada día, semana o mes.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

41. El examen físico es la exploración de la persona para reconocer algún tipo de alteración provocada por alguna enfermedad. Cuando se habla de una inspección que comprende la valoración de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitourinario y extremidades, se hace referencia a:

- a) La inspección general.
- b) La inspección segmentario.
- c) La inspección parcial.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

42. Una técnica que consiste en dar golpes en el cuerpo del paciente para detectar sonidos y vibraciones, se conoce como:

- a) Inspección.
- b) Palpación.
- c) **Percusión.**
- d) Auscultación.

43. Respecto a las posiciones del paciente para la exploración médica, cuando el paciente está acostado boca arriba, sobre una superficie horizontal, y se le realiza una exploración general, la posición es:

- a) Decúbito supino dorsal.
- b) Decúbito prono.
- c) **Decúbito supino horizontal.**
- d) Decúbito lateral.

44. La exploración instrumental es un conjunto de maniobras encaminadas a la detección de los signos y síntomas de enfermedad que orientarán hacia el diagnóstico del paciente, mediante la utilización de distintos instrumentos.

- a) **Verdadero.**
- b) Falso.

45. El auxiliar de enfermería participa en la recogida y análisis de productos biológicos, por ello, estos productos pueden ser:

- a) Muestras de orina y heces.

- b) Muestras de esputo y líquido cefalorraquídeo.
- c) Extracción de sangre y muestra de exudados.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

46. Para que el cuerpo humano conserve su funcionamiento eficaz, debe eliminar los desechos. Los medios principales de eliminación son:

- a) Por las vías urinarias y el aparato digestivo.
- b) Por la piel.
- c) Por los pulmones.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

47. Un catéter semirrígido utilizado para extracción de secreciones por vía nasal u oral mediante la aspiración, es lo que se conoce como:

- a) Sonda de oxígeno.
- b) Sonda intestinal.
- c) Sonda bronquial.
- d) Sonda rectal.

48. Un catéter que se introduce en el interior de la vejiga a través de la uretra, es lo que se conoce como:

- a) Sonda de oxígeno.
- b) Sonda vesical.
- c) Sonda de nutrición enteral.
- d) Sonda intestinal.

49. Un drenaje es la introducción de una solución por vía rectal en el interior del intestino grueso, con las finalidades de: favorecer el peristaltismo intestinal, reblandecer las heces para facilitar su expulsión, preparar para pruebas diagnósticas o quirúrgicas, facilitar la expulsión de gases y administrar los medicamentos por vía rectal.

a) Verdadero.

b) Falso.

50. Unos dispositivos que se utilizan para la evacuación de sustancias no deseables (sépticas o asépticas) y del aire o mantener permeables los conductos internos que presentan una patología transitoria (sonda de nefrostomía, drenaje biliar...), se conocen como:

a) Sondas.

b) Enemas.

c) Drenajes.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

51. Se puede denominar recién nacido o neonato al niño proveniente de una gestación de 22 semanas o más; desde que es separado del organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina.

a) Verdadero.

b) Falso.

52. La repercusión de la hospitalización de los niños, va a depender de factores como:

a) La separación de los padres y del entorno familiar, y la edad del niño y su momento psicoevolutivo.

- b) Las características del niño y el ambiente familiar y las características de la enfermedad y de su terapéutica.
- c) La duración de la hospitalización, y la información sobre la enfermedad y las intervenciones sanitarias.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

53. La higiene del recién nacido se centra únicamente en el cuidado del cordón umbilical y el baño, ya que, por ejemplo, los ojos o el cabello no se pueden lavar mientras está hospitalizado.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

54. El personal que trabaja con niños debe reunir unas determinadas características profesionales: tener cierta madurez o equilibrio personal, estar interesados en el trabajo con la infancia, mostrar una disposición favorable hacia el trato con los niños, y ser sensibles al sufrimiento que presentan.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

55. En cuanto a la atención sanitaria en pacientes adolescentes, una de las afirmaciones que no es cierta, es:

- a) La enfermedad en el adolescente interfiere su evolución normal en los aspectos biológico, psicológico y social.

- b) El adolescente percibe al sanitario como una figura de autoridad, y la relación que establezca con él puede ser de diverso tipo: de enfrentamiento, de cooperación, de dependencia, etc.
- c) A los adolescentes les cuesta poco comunicar a los demás lo que les ocurre en su cuerpo.
- d) La familia del adolescente puede necesitar apoyo y asesoramiento para comprender y acoger las manifestaciones de frustración y angustia de los adolescentes enfermos, y para evitar la sobreprotección o enfrentamientos innecesarios con ellos.

56. Una misma dolencia suscitará emociones y sentimientos diferentes en cada individuo. En ello influyen dos tipos de factores, unos externos a la persona, y otros internos, que dependen de ella. Uno de los factores externos es:

- a) Las características físicas de las personas.
- b) La vivencia del propio cuerpo.
- c) El tipo de enfermedad.
- d) Las experiencias previas de enfermedad y su evolución.

57. La senectud se caracteriza por la disminución de las capacidades físicas (hipotermia, pérdida de agua y masa muscular, trastornos del sueño, etc.) y psíquicas. Sin ser una enfermedad, la vejez supone pérdidas sensoriales (vista y oído) y dificultades motoras a las que la persona ha de adaptarse, de igual manera que un enfermo crónico.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

58. Algunas de las características del paciente anciano, son:

- a) Aspectos psicológicos.
- b) Diferencias individuales.
- c) Demencia senil y aceptación de la muerte.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

59. En cuanto a la priorización de los problemas que hay que atender en personas ancianas, el diagnóstico precoz y tratamiento de los trastornos para prevenir las incapacidades físicas y psíquicas, se lleva a cabo con edades:

- a) Entre los 55 y 60 años.
- b) Entre los 60 y 65 años.
- c) Entre los 65 y 74 años.
- d) Entre los 75 y 80 años.

60. El anciano requiere unos cuidados para sentirse bien y evitar la aparición de problemas. Estos cuidados incluyen:

- a) Cuidados de la boca, del pelo y de las uñas.
- b) Baño total o parcial, cuidados de los pies y de la piel.
- c) Cuidados respiratorios y nutricionales.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

61. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.

a) Verdadero.

b) Falso.

62. Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, se conoce como:

a) Minusvalía.

b) Discapacidad.

c) Deficiencia.

d) Enfermedad.

63. Una deficiencia puede producir una discapacidad pero la minusvalía no puede ser causada por cualquiera de las dos anteriores.

a) Verdadero.

b) Falso.

64. Un tipo de discapacidades que hacen referencia a la limitación o incapacidad del ser humano de procesar adecuadamente la información del mundo exterior a través de las funciones cerebrales relativas al área de la inteligencia y el comportamiento, se conocen como:

a) Discapacidad física.

b) Discapacidad cognitiva.

c) Discapacidad psíquica.

d) Discapacidad sensorial.

65. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Las necesidades son comunes en todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades o discapacidades.
- b) El auxiliar de enfermería desempeña un papel fundamental en la participación y colaboración de todas las medidas para cubrir las necesidades básicas de la persona con discapacidad.
- c) Los profesionales sanitarios han de conocer directamente la realidad de las personas con discapacidad y de sus distintas tipologías, para que el servicio que reciben estos usuarios sea prestado en condiciones óptimas.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

66. La relación de auxiliar de enfermería con el paciente ingresado en una UCI o UVI se basará en:

- a) Informar al paciente y la familia y establecer una relación cálida.
- b) Reforzar los comportamientos y sentimientos positivos del paciente y los familiares.
- c) Reducir la ansiedad del paciente.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

67. Uno de los signos que anuncian la llegada de la muerte en el paciente terminal son:

- a) Aumento de los reflejos.
- b) Piel caliente.

c) Disminución importante de la tensión arterial.

d) Respiración lenta.

68. Las necesidades del enfermo terminal se pueden clasificar en Físicas, Emocionales y Espirituales.

a) Verdadero.

b) Falso.

69. El orden de las etapas de aceptación de la muerte en el paciente, es:

a) Ira, negación, negociación, depresión.

b) Depresión, ira, negación, negociación.

c) Negación, ira, negociación y depresión.

d) Negociación, depresión, ira, negación.

70. Si el fallecimiento del paciente se ha producido en una habitación compartida por otras personas, se debe colocar un biombo y tranquilizarlos. En cuanto al difunto, hay que tratarlo con la consideración debida a la persona y al cuerpo humano.

a) Verdadero.

b) Falso.

71. Los profesionales que trabajan en quirófano son:

a) Cirujanos.

b) Anestesiistas.

c) Diplomados y auxiliares de enfermería.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

72. Una vez finalizada la operación, el personal auxiliar de enfermería suele efectuar el traslado del paciente a la sala de reanimación, y el diplomado en enfermería recoge todo el material y efectúa la limpieza del instrumental, de los aparatos y de las superficies.

a) Verdadero.

b) Falso.

73. Cuando hay presencia de pus, perforación de una víscera o se trata de una herida traumática con más de 4 h sin tratamiento, se lleva a cabo:

a) Una cirugía contaminada.

b) Una cirugía séptica o sucia.

c) Una cirugía limpia.

d) Una cirugía limpia contaminada.

74. En la anestesia local, el medicamento anestésico se inyecta cerca de un grupo de nervios, y adormece una extensa área del cuerpo (como desde la cintura hacia abajo).

a) Verdadero.

b) Falso.

75. Algunos de los cuidados preoperatorios que se deben llevar a cabo, son:

- a) Colaborar en la recopilación de todas las pruebas: analítica, radiografías, electrocardiograma (ECG) y otras pruebas específicas.
- b) Rasurar la zona indicada.
- c) Valorar el estado nutricional y la hidratación del enfermo para evitar complicaciones en el posoperatorio.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

76. Respecto al aseo del paciente, una de las normas que se debe tener en cuenta, es:

- a) Mantener las corrientes dentro de la habitación.
- b) En el aseo en cama, mantener al paciente siempre en la misma posición.
- c) Secar correctamente todas las partes del cuerpo prestando atención a los pliegues y zonas erógenas.
- d) Hacerlo de manera rápida.

77. El equipo de enfermería planifica, realiza y evalúa los cuidados higiénicos y de limpieza que reciben los pacientes, para mejorar su necesidad de seguridad, bienestar y autoestima.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

78. En el aseo del paciente en ducha o bañera:

- a) Mantener en el cuarto de baño una temperatura ambiente adecuada, entre 22 y 24 °C.
- b) En el recinto debe existir un timbre para avisar en caso de emergencia.
- c) El baño o la ducha debe tener barandillas o asas que faciliten la sujeción del paciente.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

79. En la higiene de la boca del paciente, cuando él mismo puede realizar su propia higiene bucal con ayuda de un cepillo blando y un buen dentífrico, se dice que:

- a) La persona está inconsciente.
- b) La persona está consciente.
- c) La persona está inconsciente y tiene prótesis dental.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

80. La colocación de la cuña en pacientes, se lleva a cabo para:

- a) Que las mujeres y los hombres orinen.
- b) Que las mujeres orinen y defequen.
- c) Que las mujeres orinen y defequen y que los hombres defequen.
- d) Para que tanto los hombres como las mujeres orinen y defequen.

81. El traslado consiste en la movilización, activa o pasiva, de una persona desde un lugar a otro. Se realiza siempre que el individuo sea incapaz de realizarlo por sí mismo y cuando necesite ayuda o asistencia

sanitaria. Puede ser un traslado extra-hospitalario o intrahospitalario (de un servicio o planta a otra).

a) Verdadero.

b) Falso.

82.El máximo desplazamiento que es posible realizar en una articulación, es lo que se conoce como:

a) Deambulación.

b) Arcos de articulación.

c) Arcos de movimiento.

d) Movilización articular.

83. La atención domiciliaria es una alternativa a la hospitalización convencional, atendiendo a los cuidados físicos, psíquicos y sociales. Cuando se realiza para seguimientos de patologías crónicas por indicación del profesional, se conoce como:

a) Asistencia domiciliaria espontánea.

b) Asistencia domiciliaria imprevisible.

c) Asistencia domiciliaria general.

d) Asistencia domiciliaria programada/previsible.

84.La atención de urgencias se dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del paciente y la atención in situ, durante 12 horas al día, mediante la atención médica y de enfermería, y con la colaboración de otros profesionales.

a) Verdadero.

b) Falso.

85. El auxiliar de enfermería, al igual que todo el personal sanitario, pueden enfrentarse a atenciones múltiples, en las que sea necesario llevar a cabo unas actuaciones concretas. Ante catástrofes naturales, la evaluación inicial del escenario y de los afectados, y la clasificación de éstos asignándoles una prioridad a la hora de recibir tratamientos o de ser evacuados del lugar del siniestro, se conoce como:

- a) Escalonamiento de la respuesta.
- b) Noria.
- c) Triage.
- d) Estandarización.

86. La disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo, se conoce como:

- a) Ergonomía.
- b) Prevención médica.
- c) Prevención de riesgos laborales.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

87. Cuando se requieren el empleo de algún medio como escaleras, para llegar a zonas elevadas de estanterías o armarios, o por escaleras fijas u obstáculos, se puede producir:

- a) Una caída al mismo nivel.
- b) Una caída a distinto nivel.
- c) Una caída por un golpe.

d) Un atrapamiento.

88. Las radiaciones no ionizantes son radiaciones electromagnéticas como por ejemplo la luz visible, la ultravioleta (UV), la infrarroja (IR), así como las ondas de radio, televisión, telefonía móvil o las líneas de alta tensión.

a) Verdadero.

b) Falso.

89. En cuanto a las enfermedades transmisibles, muy presentes en centros hospitalarios, un tipo de enfermedades llamadas micosis y que pueden ser superficiales o profundas, son:

a) Enfermedades bacterianas.

b) Enfermedades víricas.

c) Enfermedades producidas por hongos.

d) Enfermedades causadas por parásitos.

90. Unos residuos sanitarios que no plantean exigencias especiales para su gestión ya que se trata de residuos sólidos en instituciones sanitarias que no han entrado en contacto con los pacientes o, si lo han hecho, el tipo de contacto no ha sido con productos biológicos, se conocen como:

a) Residuos sanitarios asimilables a urbanos.

b) Residuos sanitarios no específicos.

c) Residuos sanitarios especiales o de riesgo.

d) Residuos sanitarios tipificados en normativas singulares.

91. La fuerza que ejerce la sangre en el torrente circulatorio durante el ciclo cardiaco, es lo que se conoce como:

- a) Frecuencia cardíaca.
- b) Frecuencia respiratoria.
- c) **Tensión arterial.**
- d) Temperatura.

92. El orden que se debe llevar a cabo ante actuaciones de emergencias sanitarias, es:

- a) Socorrer, avisar y proteger.
- b) Avisar, proteger y socorrer.
- c) **Proteger, avisar y socorrer.**
- d) Avisar, socorrer y proteger.

93. En el registro de enfermería se anotará la fecha, hora, lugar, causa, estado general de la persona usuaria, antes y después del accidente, médico que fue requerido (en su caso) y consecuencias inmediatas de la caída.

- a) **Verdadero.**
- b) Falso.

94. El primer paso a realizar para llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar básica en el adulto, es:

- a) Comprobar si la víctima responde.
- b) Mantener la vía aérea abierta.

- c) Asegurar el lugar.
- d) Realizar compresiones torácicas.

95. Respecto a las intoxicaciones, se destaca que éstas se pueden producir por:

- a) Vía digestiva.
- b) Vía respiratoria.
- c) Por contacto y vía parental.
- d) Todas las personas anteriores son correctas.

96. La sensación es la organización que realiza nuestro sistema nervioso de esa información: lo asocia con algo conocido o lo archiva como algo nuevo y le da un significado.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

97. La capacidad de registro, retención y recuperación de contenidos, conceptos o situaciones, es lo que se conoce como:

- a) Pensamiento.
- b) Inteligencia.
- c) Memoria.
- d) Aprendizaje.

98. Respecto a los rasgos de la personalidad, se destaca que el factor que define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales, se conoce como:

- a) Factor de apertura a nuevas experiencias.
- b) Factor de responsabilidad.
- c) **Factor de extroversión.**
- d) Factor de amabilidad.

99. Los distintos sentimientos del paciente ante la enfermedad, pueden ser:

- a) Ansiedad, desvalimiento, e inferioridad.
- b) Culpa y rabia.
- c) Evasión y desacuerdo.
- d) **Todas las opciones anteriores son correctas.**

100. Las actitudes de la familia del paciente varían básicamente en función del tipo de dolencia, del enfermo, del grado de incapacitación que supone la enfermedad y de la gravedad o irreversibilidad de su estado.

- a) **Verdadero.**
- b) Falso.

101. Para lograr una efectiva comunicación es importante tener en cuenta características tales como la edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y la religión del paciente.

- a) **Verdadero.**

b) Falso.

102. Una forma de comunicación en la cual la persona no defiende ni respeta sus propios derechos, al no ser capaz de expresar con claridad sus opiniones y sentimientos, es considerado:

- a) Un estilo asertivo.
- b) Un estilo pasivo.**
- c) Un estilo agresivo.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

103. En el proceso de comunicación entre el personal sanitario y el paciente, suelen aparecer ciertas barreras. Las que hacen referencia al ruido, las interferencias, el humo, el frío o calor, etc., se tratan de:

- a) Barreras socioculturales.
- b) Barreras semánticas.
- c) Barreras ambientales.**
- d) Barreras psicológicas.

104. Las claves para que el paciente comprenda el discurso sanitario se basan en:

- a) Concretar la idea a transmitir y usar las palabras exactas.
- b) Adecuar el tono y mostrar claridad, concisión y sencillez.
- c) Tener coherencia y naturalidad.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.**

105. La observación dirigida no es sistemática sino involuntaria. Esta actitud podría traducirse por la capacidad de estar atento a todo lo que pasa a su alrededor, permitiendo así la acumulación de cantidad de información que la persona no ha seleccionado ni sistematizado, pero que posteriormente podría servirle para determinar una cierta orientación o investigación, o la puesta en evidencia de algo inesperado e imprevisible.

a) Verdadero.

b) Falso.

106. La historia clínica es el instrumento básico que permite recoger la información clínica del paciente y se define como el conjunto de documentos que contiene datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial.

a) Verdadero.

b) Falso.

107. La historia clínica individual y la historia clínica familiar, son contenidos básicos de:

a) La historia clínica general.

b) La historia clínica hospitalaria.

c) La historia clínica en atención primaria.

d) La historia clínica hospitalaria y en atención primaria.

108. Para el archivo de las historias clínicas, se debe de tener en cuenta:

- a) El archivo garantiza la integridad física y técnica de las historias clínicas.
- b) La localización de las historias es fundamental para conocer la situación de las mismas.
- c) La forma más frecuente para proceder a su clasificación en el hospital es el sistema.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

109. La documentación clínica son todos los documentos que recogen datos relativos a determinadas actividades que realizan los profesionales sanitarios. Estos datos son recopilados utilizando el soporte de papel o actualmente los medios informáticos.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

110. Un servicio establecido a disposición del paciente y los familiares para orientarles en las gestiones relacionadas con la asistencia en el hospital, por ejemplo: trámites, dudas, reclamaciones, sugerencias, donaciones de órganos, etc., se conoce como:

- a) Servicio de admisión.
- b) Servicio de atención al paciente.
- c) Guía de atención y protocolos.
- d) Visitas en consultas.

