



SOLUCIONARIO DE EVALUACIÓN

HIGIENISTA DENTAL

Prueba de Evaluación
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

Nombre y Apellidos:	Firma:
DNI:	

Instrucciones: Cumplimente la prueba de evaluación, sin olvidar incluir sus datos personales y firma, a la finalización del curso. Señale la respuesta correcta rellenando o coloreando la casilla. ¡Suerte!

Ejemplo:

☒	a	b	c	d
-------------------------------------	---	---	---	---

1.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d
10.	a	b	c	d
11.	a	b	c	d
12.	a	b	c	d
13.	a	b	c	d
14.	a	b	c	d
15.	a	b	c	d
16.	a	b	c	d
17.	a	b	c	d
18.	a	b	c	d
19.	a	b	c	d
20.	a	b	c	d
21.	a	b	c	d
22.	a	b	c	d
23.	a	b	c	d
24.	a	b	c	d
25.	a	b	c	d
26.	a	b	c	d
27.	a	b	c	d
28.	a	b	c	d
29.	a	b	c	d
30.	a	b	c	d
31.	a	b	c	d
32.	a	b	c	d
33.	a	b	c	d
34.	a	b	c	d

35.	a	b	c	d
36.	a	b	c	d
37.	a	b	c	d
38.	a	b	c	d
39.	a	b	c	d
40.	a	b	c	d
41.	a	b	c	d
42.	a	b	c	d
43.	a	b	c	d
44.	a	b	c	d
45.	a	b	c	d
46.	a	b	c	d
47.	a	b	c	d
48.	a	b	c	d
49.	a	b	c	d
50.	a	b	c	d
51.	a	b	c	d
52.	a	b	c	d
53.	a	b	c	d
54.	a	b	c	d
55.	a	b	c	d
56.	a	b	c	d
57.	a	b	c	d
58.	a	b	c	d
59.	a	b	c	d
60.	a	b	c	d
61.	a	b	c	d
62.	a	b	c	d
63.	a	b	c	d
64.	a	b	c	d
65.	a	b	c	d
66.	a	b	c	d
67.	a	b	c	d
68.	a	b	c	d

69.	a	b	c	d
70.	a	b	c	d
71.	a	b	c	d
72.	a	b	c	d
73.	a	b	c	d
74.	a	b	c	d
75.	a	b	c	d
76.	a	b	c	d
77.	a	b	c	d
78.	a	b	c	d
79.	a	b	c	d
80.	a	b	c	d
81.	a	b	c	d
82.	a	b	c	d
83.	a	b	c	d
84.	a	b	c	d
85.	a	b	c	d
86.	a	b	c	d
87.	a	b	c	d
88.	a	b	c	d
89.	a	b	c	d
90.	a	b	c	d
91.	a	b	c	d
92.	a	b	c	d
93.	a	b	c	d
94.	a	b	c	d
95.	a	b	c	d
96.	a	b	c	d
97.	a	b	c	d
98.	a	b	c	d
99.	a	b	c	d
100.	a	b	c	d
101.	a	b	c	d
102.	a	b	c	d



Prueba de Evaluación
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

103.	a	b	c	d
104.	a	b	c	d
105.	a	b	c	d
106.	a	b	c	d
107.	a	b	c	d
108.	a	b	c	d
109.	a	b	c	d
110.	a	b	c	d
111.	a	b	c	d
112.	a	b	c	d
113.	a	b	c	d
114.	a	b	c	d
115.	a	b	c	d
116.	a	b	c	d
117.	a	b	c	d
118.	a	b	c	d
119.	a	b	c	d
120.	a	b	c	d
121.	a	b	c	d
122.	a	b	c	d
123.	a	b	c	d
124.	a	b	c	d
125.	a	b	c	d
126.	a	b	c	d
127.	a	b	c	d
128.	a	b	c	d
129.	a	b	c	d
130.	a	b	c	d
131.	a	b	c	d
132.	a	b	c	d
133.	a	b	c	d
134.	a	b	c	d
135.	a	b	c	d

136.	a	b	c	d
137.	a	b	c	d
138.	a	b	c	d
139.	a	b	c	d
140.	a	b	c	d
141.	a	b	c	d
142.	a	b	c	d
143.	a	b	c	d
144.	a	b	c	d
145.	a	b	c	d
146.	a	b	c	d
147.	a	b	c	d
148.	a	b	c	d
149.	a	b	c	d
150.	a	b	c	d
151.	a	b	c	d
152.	a	b	c	d
153.	a	b	c	d
154.	a	b	c	d
155.	a	b	c	d
156.	a	b	c	d
157.	a	b	c	d
158.	a	b	c	d
159.	a	b	c	d
160.	a	b	c	d
161.	a	b	c	d
162.	a	b	c	d
163.	a	b	c	d
164.	a	b	c	d
165.	a	b	c	d
166.	a	b	c	d
167.	a	b	c	d
168.	a	b	c	d

169.	a	b	c	d
170.	a	b	c	d
171.	a	b	c	d
172.	a	b	c	d
173.	a	b	c	d
174.	a	b	c	d
175.	a	b	c	d
176.	a	b	c	d
177.	a	b	c	d
178.	a	b	c	d
179.	a	b	c	d
180.	a	b	c	d
181.	a	b	c	d
182.	a	b	c	d
183.	a	b	c	d
184.	a	b	c	d
185.	a	b	c	d
186.	a	b	c	d
187.	a	b	c	d
188.	a	b	c	d
189.	a	b	c	d
190.	a	b	c	d
191.	a	b	c	d
192.	a	b	c	d
193.	a	b	c	d
194.	a	b	c	d
195.	a	b	c	d
196.	a	b	c	d
197.	a	b	c	d
198.	a	b	c	d
199.	a	b	c	d
200.	a	b	c	d

1. La odontología se encarga del estudio y tratamiento de:

- a) Los dientes.
- b) La boca.
- c) La mandíbula.
- d) Todas las estructuras anteriores.

2. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la odontología?

- a) El tratamiento.
- b) La prevención.
- c) La rehabilitación.
- d) La venta.

3. ¿De qué civilización procede el primer registro de la labor de la odontología?

- a) Azteca.
- b) Egiptia.
- c) Maya.
- d) Romana.

4. ¿En qué año se reconoce la figura del odontólogo como tal?

- a) 1901.
- b) 1866.

c) 1250 a. C.

d) 1013.

5. Rama de la odontología que se encarga del tratamiento dental en personas ancianas:

a) Odontología conservadora.

b) Odontopediatría.

c) Periodontología.

d) Odontogeriatría.

6. La odontología conservadora se encarga de:

a) Evitar la extracción del diente.

b) Tratar el conducto.

c) Acentuar la belleza de los dientes.

d) Reemplazar piezas dentales perdidas.

7. ¿Qué rama de la odontología se encarga de la salud dental?

a) Conservadora.

b) Preventiva.

c) Protodoncista.

d) Periodoncista.

8. La rehabilitación oral se encarga de:

- a) Prevenir la pérdida de piezas dentarias.
- b) Corregir la posición inadecuada de una pieza dentaria.
- c) Devolver la función del sistema estomatognático.
- d) Analizar las enfermedades orales.

9. ¿Cuál de estos es un ámbito de actuación odontológica?

- a) Docencia.
- b) Investigación.
- c) Clínicas sanitarias privadas.
- d) Todas las respuestas son correctas.

10. Se está investigando la utilización de tatuajes para:

- a) Eliminar la placa dental.
- b) Obtener información de los niveles de bacterias.
- c) Obtener imágenes de los dientes.
- d) Observar la forma de la arcada dental.

11. En la sala de operatoria dental están las sillas donde los pacientes esperan a ser atendidos

- a) Verdadero.

b) Falso.

12. ¿Cuál de estos aparatos requiere una sala independiente del gabinete?

a) Equipo dental.

b) Compresor.

c) Aparato de radiología extraoral.

d) Vibradora de amalgama.

13. Verdadero o falso: Los bruñidores sirven para recortar los restos de amalgama que queda pegada al diente.

a) Verdadero

b) Falso.

14. Dentro del grupo de los materiales de obturación directa, ¿cuál es el resultante de la mezcla de mercurio líquido con partículas sólidas de plata, estaño, cobre y en ocasiones, zinc?

a) Amalgama dental.

b) Cementos de silicato.

c) Ionómeros de restauración.

d) Cemento de fosfato de zinc.

15. La unión del composite al diente es:

a) Química.

b) Mecánica.

- c) Por fricción.
- d) Ninguna es correcta.

16. Señale los diferentes compuestos empleados en la obturación:

- a) Hidróxido de calcio, Óxido de cinc-eugenol.
- b) óxido de cinc- eugenol, Oxifosfato de cinc.
- c) Peróxido de calcio.
- d) Hidróxido de calcio, Óxido de cinc-eugenol, Oxisofsfato de cinc y Cemento vidrio ionómero.

17. Las características comunes que deben de tener todos los materiales de impresión, son:

- a) Solo debe de existir una estabilidad dimensional.
- b) Sólo deben de tener precisión
- c) Deben de tener en común tanto la estabilidad dimensional así como la precisión.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

18. El cuarto de revelado se utiliza para procedimientos de:

- a) Radiología.
- b) Exploración.
- c) Ortodoncias.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

19. El historial clínico se debe realizar:

- a) Únicamente en la primera visita del paciente.
- b) Cuando se va a proceder a efectuar una cirugía.
- c) Se va completando en cada visita del paciente.
- d) No es necesario.

20. ¿Qué datos aparecerán en el historial clínico del paciente?

- a) Datos personales.
- b) Datos de filiación.
- c) Datos clínicos.
- d) Todos los datos posibles que puedan estar relacionados con la Odontología.

21. ¿Cuál de estos profesionales puede confeccionar prótesis en el laboratorio?

- a) Ortodoncista.
- b) Protésico.
- c) Higienista.
- d) Odontopediatra.

22. ¿Cuál es la diferencia entre el odontólogo y el estomatólogo?

- a) El odontólogo no tiene titulación universitaria.
- b) El estomatólogo también es especialista en patología del estómago.

c) Además de ser especialista en la boca, el estomatólogo es licenciado en medicina.

d) El estomatólogo puede realizar cirugía sobre cabeza y cuello.

23. ¿Cuál de estos profesionales no puede realizar una exploración bucal?

a) Cirujano maxilofacial.

b) Odontólogo.

c) Higienista dental.

d) Protésico.

24. ¿Cuál de estas funciones no es propia del auxiliar de odontología?

a) No aplicar fluoruros tópicos.

b) Transferir instrumental.

c) Batir los materiales.

d) Aspirar las secreciones.

25. ¿Cuál es la principal diferencia entre un auxiliar de odontología y un higienista dental?

a) Que el higienista puede trabajar en la boca del paciente y el auxiliar no.

b) Que el higienista no puede trabajar en la boca del paciente y el auxiliar sí.

c) Son la misma figura pero con otro nombre.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

26. ¿Cuál de estas es una cualidad básica deseable en el auxiliar de odontología?

- a) Empatía.
- b) Puntualidad.
- c) Experiencia.
- d) Rapidez.

27. Verdadero o falso: “Atender y orientar a la persona en relación con sus necesidades y expectativas de acuerdo con políticas institucionales y normas de salud” no es una competencia básica del auxiliar de odontología.

a) Verdadero

b) Falso

28. Uno de los principios generales recogidos en el Código Español de Ética y Deontología Dental es:

- a) El de igualdad de los pacientes.
- b) El de prioridad de los intereses del paciente.
- c) El de actuar conforme a la lex artis ad hoc.

d) Todas las respuestas son correctas.

29. Verdadero o falso: Según la ética profesional, el trato entre el profesional y el paciente debe ser de confianza.

a) Verdadero

b) Falso

30. ¿El dentista puede negarse a tratar a un paciente?

- a) Sí, siempre.
- b) No, nunca.
- c) **Sí, salvo en situaciones de peligro.**
- d) No, salvo en situaciones de peligro.

31. La pulpa del primer molar inferior izquierdo está inervada por el nervio:

- a) Bucal.
- b) Lingual
- c) Dentario inferior derecho.
- d) **Ninguna es correcta.**

32. Tres músculos relacionados con la cavidad bucal son:

- a) Temporal.
- b) Masetero.
- c) Cigomático mayor.
- d) **Todas son correctas.**

33. Verdadero o falso: El querubinismo es cuando, los pacientes muestran una expansión progresiva, no dolorosa y simétrica de los maxilares que dan lugar a una cara sugestiva de un querubín.

- a) **Verdadero**
- b) Falso

34. Un germen patógeno puede sobrevivir en el reservorio pero no se puede multiplicar hasta la infección del huésped.

a) Verdadero

b) Falso

35. Cuando decimos que hay una “hendidura congénita por falta de unión de las partes que forman el labio superior, nos referimos a....

a) Displasia cleidocraneal.

b) Labio leporino.

c) Osteogénesis imperfecta.

d) Disostosis craneofacial.

36. ¿Cuál es la función de los dientes que interviene de forma pasiva para la articulación de los fonemas?

a) Estética.

b) Fonética.

c) Protección.

d) Masticación.

37. Señala la respuesta correcta. “La saliva tiene distintas funciones...”

a) Lubricar las mucosas de la cavidad oral.

b) Ayuda en la masticación de los alimentos.

c) Primera digestión.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

38. Señala la respuesta correcta respecto al esmalte:

a) Superficie dura y brillante que recubre la corona de los dientes.

b) Tejido duro y amarillo que se encuentra bajo el esmalte y el cemento, rodeando casi todo el diente.

c) Superficie externa de color amarilla que recubre la raíz anatómica del diente.

d) Ninguna es correcta.

39. ¿Qué forma presenta la raíz de los premolares?

a) Muy ancha y aplanada.

b) Larga y cónica.

c) Corta.

d) Cónica.

40. En la osteogénesis imperfecta tipo I, se refiere a:

a) Un síndrome letal, donde la mitad de los fetos nacen muertos.

b) Una manifestación bucal más común, donde se producen dientes mal formados y de color azul amarillento.

c) Una afección rara caracterizada por fragilidad ósea grave.

d) Una fragilidad principalmente en los huesos.

41. “El método dental clásico, consiste en limpiar las caras anteriores de los dientes con movimientos verticales desde la encía a la corona, apoyando el cepillo con una inclinación de 45º en la base de los dientes, en su unión con las encías, para girar el cepillo sobre su eje y provocar la expulsión de los restos alimenticios.

a) Verdadero.

b) Falso.

42. Señala la respuesta incorrecta respecto a los reveladores de placa:

a) Se utilizan para observar la placa.

b) Son indispensables para poner de manifiesto las zonas en las que el niño no elimina bien la placa.

c) Es importante ofrecer instrucciones sencillas para ayudar al niño a mejorar su técnica y comentar positivamente sus esfuerzos.

d) Ninguna de las anteriores es incorrecta.

43. “El alisado de la raíz elimina las áreas ásperas que pueda tener la raíz del diente donde se acumulan los gérmenes. Esto ayuda a quitar las bacterias que favorecen la enfermedad”.

a) Verdadero.

b) Falso.

44. La salud bucodental se debe llevar a cabo desde:

a) La infancia.

b) La erupción dentaria.

c) La dentición sea completamente permanente.

d) La adolescencia.

45. Verdadero o falso: El papel del higienista dental en cuanto a la salud bucodental es el de informar, concienciar y educar sobre cómo modificar los malos hábitos respecto a la higiene dental.

a) Verdadero.

b) Falso.

46. ¿Cuál de estos es un consejo de higiene bucodental para el mantenimiento de la salud bucodental?

a) Usar colutorios bucales.

b) Cepillarse los dientes adecuadamente.

c) Beber agua abundantemente.

d) Las respuestas a y b son correctas.

47. Portar piercings en la boca:

a) Puede producir infecciones.

b) Siempre es inocuo.

c) Puede provocar traumatismos dentarios.

d) Las respuestas a y c son correctas.

48. Los tatuajes es recomendable que se realicen sobre:

- a) El diente sano.
- b) El diente enfermo.
- c) La funda.
- d) Los caninos superiores.

49. La placa bacteriana puede producir:

- a) Traumatismos.
- b) Yagas.
- c) Halitosis.
- d) La b y la c son correctas.

50. La seda dental se utiliza para:

- a) Eliminar la placa interproximal.
- b) Hacer sangrar el periodonto.
- c) Eliminar la caries interdental.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

51. Con respecto a las enfermedades ulcerativas y vesiculobullosas podemos diferenciar:

- a) Estomatitis aftosa recurrente y úlceras.

b) Ampollas y vesículas.

c) Liquen plano.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

52. Cuando hablamos de “granulomas, abscesos y quistes de los maxilares nos referimos a...

a) La respuesta al organismo a un agente patógeno que actúa en el área del agujero apical.

b) Cavidades neoformadas con contenido fluido o semifluido, tapizadas por tejido epitelial rodeadas por una cápsula de tejido epitelial y rodeadas por una capsula de tejido fibroso-conectivo.

c) Una acumulación o depósito de pus causada por una infección bacteriana como resultado de una caries no tratada, una rotura o una fisura en el diente por una enfermedad periodontal, permitiendo que las bacterias puedan filtrarse en el interior o tejidos periodontales circundantes.

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

53. Responde con verdadero o falso a la siguiente oración:

“En el ámbito de la medicina oral es posible diferenciar una serie de patologías, las cuales presentan una mayor incidencia entre personas de edad avanzada”.

a) Verdadero.

b) Falso.

54. “Con respecto a las mucosas orales y tratamientos anticancerosos, pueden existir complicaciones orales de los tratamientos, no obstante la más importante es la mucositis. Esta enfermedad está causada por efecto de los tratamientos antitumorales sobre las células de la mucosa oral y se caracteriza por el adelgazamiento de dichas mucosas, las cuales aparecen enrojecidas y ulceradas junto con dolor y ardor intenso”.

a) Verdadero.

b) Falso.

55. Las células de Langerhans, de Merkel, granulocitos, linfocitos, melanocitos, monocitos y queratinocitos forman:

a) La dentina.

b) La pulpa dental.

c) La mucosa bucal.

d) El tejido conectivo.

56. Los tipos de mucosa bucal según su función son:

a) Mucosa especializada.

b) Mucosa masticadora.

c) Mucosa de revestimiento.

d) Todas son correctas.

57. Dentro de los exámenes de diagnóstico inicial en odontología se incluye:

a) Observación extraoral.

- b) Examen radiológico.
- c) Examen de los tejidos blandos.
- d) Las opciones a y c son correctas.

58. El agrandamiento aislado, sésil o pedunculado de aspecto tumoral, se refiere a:

- a) Marginal.
- b) Localizado.
- c) Discreto.
- d) Difuso.

59. ¿Cuál de estos tumores puede ser precanceroso?

- a) Leucoplasia.
- b) Carcinoma.
- c) Rabdmioma.
- d) Leiomioma.

60. ¿El déficit de qué vitaminas produce manifestaciones orales?

- a) Cualquier vitamina.
- b) Vitamina A, B, C y D.
- c) Vitamina D y E.

d) Las opciones b y c son correctas.

61. La inflamación de la encía o gingivitis puede ser tratada por:

a) El exceso de yuco.

b) El periodontólogo.

c) El sangrado durante las comidas.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

62. La radioprotección se encarga de intentar evitar la aparición de los efectos nocivos de los rayos X, siendo todas las medidas previsoras ante la exposición.

a) Verdadero.

b) Falso.

63. Es un cepillo dental que sirve para limpiar los espacios entre los dientes en personas sometidas a tratamientos periodontales o con espacios grandes entre los dientes.

a) Cepillo sulcural.

b) Cepillo cónico.

c) Cepillo interproximal.

d) Ninguna es correcta.

64. ¿Cómo se denominan los compartimentos en los que se divide el periodonto?

- a) Compartimento coronal y apical.
- b) Compartimiento coronal, labial y alveolar.
- c) Compartimento gingival y epitelico.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

65. ¿Qué parte del periodonto recubre la parte exterior del hueso alveolar?

- a) Encía.
- b) Ligamento periodontal.
- c) Cemento radicular.
- d) Hueso alveolar.

66. ¿Cuál de las siguientes no es una señal de enfermedad periodontal?

- a) Halitosis continuada.
- b) Pus entre la encía y el diente.
- c) Sección del diente de color naranja.
- d) Dientes flojos.

67. Algunos medicamentos utilizados por pacientes geriátricos, pueden producir enfermedades periodontales debido a que reducen el flujo salival.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

68. “Algunas personas son más propensas genéticamente a padecer patología periodontales graves que otras incluso la existencia de antecedentes familiares afecta a dichas enfermedades.”

a) Verdadero.

b) Falso.

69. El periodontograma se rellena mediante:

a) Números.

b) Colores.

c) Letras.

d) Dibujos.

70. El limpiado y alisado de la raíz dental mediante raspado, es:

a) Cuando el dentista o higienista quita la placa por medio de un método de limpieza profunda llamado raspado y alisado de las raíces.

b) Cuando se raspea con un láser para remover la placa y el sarro.

c) Cuando unos dispositivos lanzan chorros de agua a presión de manera intermitente.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

71. El grado de desinfección resultante depende de varios factores, pero esencialmente de la calidad y concentración del agente microbiano, de la naturaleza de la contaminación de los objetos y el tiempo de exposición.

a) Verdadero.

b) Falso.

72. Elimina bacterias patógenas vegetativas y algunos hongos.

a) Desinfectante de nivel intermedio (DNI).

b) Desinfectante de bajo nivel (DNB).

c) Desinfectante de alto nivel (DAN).

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

73. ¿Es necesario realizar un prelavado del instrumental que va a ser esterilizado?

a) No, sólo se realiza un prelavado cuando el instrumental se va a esterilizar más tarde.

b) Sí.

74. Un agente infeccioso o patógeno no tiene la característica de:

a) Transmisibilidad.

b) Inmunogenecidad.

c) Capacidad de reproducción.

d) Patogenicidad.

75. La transmisión de patógenos mediante objetos contaminados se denomina:

- a) Vía aérea.
- b) Vehicular.**
- c) Vector biológico.
- d) Vector mecánico.

76. Verdadero o falso: “El VIH se puede transmitir por medio del contacto con la sangre, la saliva y los fluidos genitales de una persona portadora o que sufre la enfermedad.”

- a) Verdadero.**
- b) Falso.

77. Las encefalopatías espongiformes:

- a) Sólo las padecen los animales.
- b) Sólo las padecen las plantas.
- c) Sólo las padecen los seres humanos.
- d) Las respuestas a y c son correctas.**

78. Deben ser atendidos como infecciosos:

- a) A todos los pacientes.**
- b) A todas las personas que entran en la consulta.

- c) Sólo los pacientes que están diagnosticados como infecciones.
- d) A nadie.

79. ¿Cuál de las siguientes no es una medida efectiva contra las infecciones?

- a) Realización de la limpieza con agua y jabón.
- b) Vacunación adecuada del personal de la clínica dental.
- c) Utilización de barreras adecuadas.
- d) Manejo adecuado de residuos contaminados.

80. De los siguientes productos, el que no se emplea para la realización de la asepsia es:

- a) Esterilizantes.
- b) Desinfectantes.
- c) Limpiadores.
- d) Antisépticos.

81. Respecto a la vía enteral podemos decir que:

- a) La administración se realiza mediante inyección.
- b) La absorción tiene lugar en el estómago y en el intestino.
- c) Suelen ser pomadas, cremas y geles.
- d) La administración del fármaco se realiza mediante el aire inspirado.

82. ¿Cuál es el principal antiséptico bucal?

- a) Codeína.
- b) Clorhexidina.**
- c) Aspirina.
- d) Hexetidina.

83. El vasoconstrictor:

- a) Aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos.
- b) Reduce la tensión arterial.
- c) Tiene efecto anestésico.
- d) Ninguna es correcta.**

84. La forma oral líquida consistente en una infusión se denomina:

- a) Gotas.
- b) Tisana.**
- c) Elixir.
- d) Suspensión.

85. Un emplasto se emplea en:

- a) La piel.**
- b) Los ojos.

c) Los oídos.

d) La nariz.

86. Un producto inerte que hace que el paciente crea que le produce un efecto farmacológico beneficioso y, por tanto, modifica la respuesta de un verdadero fármaco, se denomina:

a) Error de medicación.

b) Efecto placebo.

c) Tolerancia al medicamento.

d) Factor patológico.

87. El uso de varios medicamentos puede producir que unos afecten al efecto de otros.

a) Infección.

b) Intoxicación medicamentosa.

c) Interacción medicamentosa.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

88. ¿Qué riesgo puede conllevar una reacción secundaria moderada?

a) Riesgo de muerte.

b) Dolor y fatiga.

c) Malestar intolerable para el paciente.

d) Hospitalización.

89. Es necesario adecuar la dosis referente a:

- a) El sexo.
- b) La edad.**
- c) La localización.
- d) Todas las respuestas son correctas.

90. Un medicamento anticoagulante sirve para:

- a) Aumentar la coagulación de la sangre.
- b) Disminuir la coagulación de la sangre.**
- c) Mantener el mismo nivel de coagulación de la sangre.
- d) No afecta a la coagulación.

91. Verdadero o falso: La sedación es un proceso acusado de depresión del sistema nervioso central que produce un estado de hiperexcitabilidad de la corteza cerebral. El paciente permanece consciente en todo momento, pero en una situación de relajación psíquica y muscular.

- a) Verdadero
- b) Falso.**

92. ¿Cuál de los siguientes anestésicos es de tipo éster?

- a) Procaína.**
- b) Cocaína.
- c) Lidocaína.

d) Articaína.

93. ¿Por qué son importantes la anestesia, la analgesia y la sedación en odontología?

a) Por el miedo al dolor.

b) Por el nerviosismo del paciente.

c) Para evitar impulsos motores que dificulten los procedimientos.

d) Todas las respuestas son correctas.

94. La epidural es un tipo de anestésico:

a) Local.

b) Regional.

c) General.

d) Es un analgésico.

95. El cloroetano es un:

a) Anestésico.

b) Analgésico.

c) Sedante.

d) Antibiótico.

96. La pseudoanalgesia se realiza con:

a) Amida.

b) Plexal.

c) Protóxido de nitrógeno.

d) Cloroetano.

97. Los sedantes producen:

a) Pérdida de sensibilidad.

b) Adormecimiento de la zona.

c) Pérdida de la sensibilidad al dolor.

d) Las respuestas a y c son correctas.

98. ¿Cuál de estos fármacos es un analgésico?

a) Paracetamol.

b) Ibuprofeno.

c) Ambos.

d) Ninguno.

99. La pseudoanalgesia con protóxido de nitrógeno se administra mediante vía:

a) Oral.

b) Respiratoria.

c) Intravenosa.

d) Intramuscular.

100. Es necesario tener precaución con la sedoanalgesia:

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) En lugares bien ventilados.
- d) Con pacientes con cirugía del oído interno.

101. ¿Qué efectos sobre el organismo humano producen las radiaciones ionizantes?

- a) Somáticos, si afectan al propio individuo y genéticos cuando afectan a las células germinales y se manifiestan en las generaciones futuras.
- b) Somáticos cuando afectan al individuo y lesivos cuando afectan a células que están genéticamente mutadas.
- c) Solamente somáticas.
- d) Somáticas y lesivas.

102. ¿Cuál es la principal ventaja de los rayos X digitales?

- a) El bajo coste de los aparatos.
- b) La obtención de imágenes intraorales y extraorales de alta definición para hacer diagnósticos precisos de forma más rápida y fiable.
- c) La facilidad en el manejo de los aparatos digitales.
- d) La durabilidad de los sensores.

103. Las radiografías periapicales deben mostrar la corona, la raíz y el área del ápice del diente.

a) Verdadero.

b) Falso

104. Señala las diferentes capas que conforman una placa intrabucal.

a) Papel negro y funda protectora contra luz.

b) Funda protectora.

c) Papel negro, funda protectora y funda protectora contra luz.

d) Película blanca.

105. En ortodoncia, es muy importante la radiografía:

a) De aleta de mordida.

b) Telerradiografía lateral.

c) Periapical con técnica de paralelismo.

d) Waters.

106. El líquido que elimina el revelador de la película es:

a) Emulsión.

b) Agua.

c) Acetato.

d) Fijador.

107. En la técnica de Bisectriz, ¿cuánto debe alejarse de distancia para no recibir radiación?

- a) 1 m.
- b) 30 cm.
- c) 5 m.
- d) 20 m.

108. En la Bisectriz, la radiación debe incidir formando un ángulo de:

- a) 180° .
- b) 90° .
- c) Entre 135° y 180° .
- d) Entre 45° y 90° .

109. ¿Cuál de las siguientes es una medida básica de radioprotección?

- a) Pantalla anti-rayos X.
- b) Collar tiroideo.
- c) Delantal de plomo.
- d) Todas son medidas básicas de radioprotección.

110. La utilización del dosímetro es obligatoria para:

- a) El paciente.
- b) El odontólogo.
- c) Los acompañantes.
- d) Poder analizar los niveles de radiación acumulados por el organismo.

111. La caries es...

- a) La halitosis.
- b) El proceso destructivo del diente, la infección y necrosis de los tejidos blandos del diente.**
- c) La periodontitis.
- d) La exodoncia.

112. Verdadero o falso: La anestesia, solo se aplicará si la pulpa es vital, es decir, en caso de pulpitis irreversible.

- a) Verdadero.**
- b) Falso.

113. La etapa reversible, si se aplica flúor, en el desarrollo de la caries es:

- a) Marrón clara.
- b) Mancha blanca.**
- c) Caries crónica.
- d) Ninguna es correcta.

114. Algunos de los instrumentos de aislamiento son:

- a) Arco de Young.
- b) Dique de goma y perforador.
- c) Vaselina, rollos de algodón y pinza portaclamps.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.**

115. El tipo de caries que están localizadas en zonas profundas de la superficie dentaria o en grietas de esmalte son:

- a) De surcos y fisuras.
- b) Interproximal.
- c) Cervical.
- d) Las respuestas a y b son correctas

116. Verdadero o falso: “La mayoría de problemas dentales que tratamos de restaurar con la odontología conservadora se dan por una mala alimentación, hábitos higiénicos inadecuados o simplemente por factores hereditarios.”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

117. La caries que se produce en las caras mesial y distal, por debajo del punto de contacto entre dos dientes contiguos son:

- a) Interproximal.
- b) De surcos.
- c) De superficies lisas.
- d) De fisuras.

118. La caries de raíz surge por:

- a) Todas las opciones son correctas.
- b) Xerostomia.

- c) Placa bacteriana.
- d) Deficiencia de flúor.

119. ¿Cuál de estos procedimientos de restauración dental es el que menos se utiliza hoy en día?

- a) Obturaciones.
- b) Orificaciones.
- c) Incrustaciones.
- d) Coronas.

120. El odontólogo debe tener en cuenta el posible riesgo o contraindicación de los pacientes con:

- a) Alergia al látex.
- b) Alergia a la anestesia.
- c) Hipertensión.
- d) Todas las respuestas son correctas.

121. El cirujano maxilofacial proporciona la habilidad técnica y quirúrgica para solucionar problemas, mediante:

- a) La lima para giromatic.
- b) Cortes en el diente, separando la raíz, en aquellas ocasiones que confluyen en la punta y dificultan o imposibilitan la extracción.
- c) El léntulo o espiral.

d) Ninguna es correcta.

122. ¿Cuál es el último paso en el tratamiento endodóntico?

a) La retirada de la obturación provisional.

b) La eliminación del paquete vásculonervioso de cada conducto radicular, usando el tiranervios o sondas barbadas.

c) La reconstrucción de la pieza dental.

d) La realización de la obturación definitiva e incrustación dental.

123. La endodoncia que se realiza sobre una pieza ya endodonciada se denomina:

a) Reendodoncia.

b) Endodoncia secundaria.

c) Endodoncia final.

d) Endodoncia multirradicular.

124. ¿Qué puede conllevar una pulpitis irreversible que no se endodoncia?

a) Un absceso.

b) Una caries.

c) Halitosis.

d) Placa bacteriana.

125. El instrumental y material para endodoncia lo prepara:

- a) El endodoncista.
- b) El odontólogo.
- c) El higienista dental.
- d) El auxiliar de odontología.

126. La preparación del conducto para la endodoncia se hace mediante:

- a) Fresas.
- b) Irrigador.
- c) Gutapercha.
- d) Limas.

127. Las fases del procedimiento endodóncico:

- a) Examen del paciente, preparación del conducto y anestesia.
- b) Aislamiento con dique de goma, cavidad de acceso y permeabilización del conducto y determinación.
- c) Instrumentación y obturación de conductos.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

128. La gutapercha se utiliza para:

- a) La restauración.
- b) La obturación.
- c) El levantamiento.

d) La permeabilización.

129. La reendodoncia es:

a) El tratamiento de los conductos radiculares.

b) El tratamiento de conductos de dientes con más de un conducto.

c) El tratamiento de conductos del diente que apenas tiene un conducto radicular.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

130. La incrustación dental es aconsejada para evitar:

a) Caries.

b) Fracturas.

c) Placa dental.

d) Ortodoncia.

131. La sobredentadura es un tipo especial de prótesis, en concreto corresponde una prótesis parcial removible total que presenta también anclajes a raíces naturales remanentes o bien a implantes osteointegrados. Se trata de una prótesis que sirve también de anclaje fijo gracias a su estabilidad y retención.

a) Verdadero.

b) Falso.

132. Algunos de los avances tecnológicos que encontramos en los implantes dentales son:

- a) La sofisticación de los estudios clínicos y radiológicos.
- b) Programas informáticos donde se simulan los tratamientos y permiten decidir la posición.
- c) Escáneres de última generación que permite realizar estudios radiológicos con la máxima precisión.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

133. Verdadero o falso: “La implantología es una rama de la odontología encargada del estudio de los materiales implantados en el hueso.”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

134. Verdadero o falso: Los puentes son un tipo de prótesis fija y removible:

- a) Verdadero.
- b) Falso.

135. El endodoncista, realiza...

- a) Exámenes, radiografías, anestесias... al paciente.
- b) Una apertura en la corona del diente.
- c) Un limpiado y una preparación del espacio.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

136. Una prótesis esquelética es una prótesis:

- a) Fija parcial.
- b) Fija total.
- c) Con una parte de metal donde está fijos los dientes artificiales y el acrílico que limita la encía.
- d) Removable total.

137. Las prótesis flexibles tienen como características:

- a) Que son menos flexibles.
- b) Que se rompen fácilmente.
- c) Duran unos tres años.
- d) Pueden ser de nylon, silicona y vinilo.

138. El overdenture es una prótesis implantosoportada.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

139. Las impresiones dentales pueden ser

- a) Superiores e inferiores.
- b) Inferiores, superiores y completas.
- c) Parciales

140. ¿Qué tipo de implante sustituye a la raíz del diente?

- a) De lámina de titanio.
- b) Subperióstico.
- c) De tornillo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

141. La biopsia por excisión:

- a) Un procedimiento de elucidación diagnóstica que emplea maniobras quirúrgicas, en la que la zona elegida, debe ser la más representativa de la lesión.
- b) Aquella que se realiza cuando hacemos la remoción de elementos superficiales de un tumor.
- c) La retirada, con la ayuda de una aguja y una jeringa, del líquido que puede contener la lesión.
- d) La que nos va a enseñar únicamente una porción representativa de la lesión del paciente.

142. La cirugía maxilofacial se encarga del tratamiento médico o quirúrgico de los problemas de cara, cuello, boca y ATM.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

143. El ámbito de actuación de la cirugía maxilofacial que se encarga de la boca y los dientes se denomina:

- a) Cirugía reconstructiva.
- b) Cirugía ortognática.
- c) Traumatología facial.
- d) Cirugía oral y dento-alveolar.

144. Verdadero o falso: “El consentimiento informado es un documento legal en el cual el profesional da a conocer el diagnóstico, tratamiento y posibles consecuencias de este al paciente y que este debe firmar para poder llevar a cabo el tratamiento en cuestión.”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

145. Verdadero o falso: “La preparación del lugar de trabajo antes de una operación la realiza el auxiliar de odontología pero la preparación del paciente la lleva a cabo el odontólogo o cirujano maxilofacial”

- a) Verdadero.
- b) Falso.

146. ¿Cuál de estos procedimientos se considera parte de la cirugía maxilofacial?

- a) Exodoncia.
- b) Endodoncia.
- c) Ortodoncia.

d) Ninguno de estos procedimientos.

147. ¿Cuál de estas circunstancias puede llevar a tener que demorar una exodoncia?

a) Diabetes mellitus.

b) Epilepsia.

c) Problemas cardíacos.

d) Todas las respuestas son correctas.

148. ¿Qué riesgo no suele conllevar una exodoncia?

a) Caries.

b) Sangrado continuo.

c) Dolor intenso.

d) Lesión del nervio.

149. ¿Qué técnica es necesario llevar a cabo antes de anestesiarse la zona a tratar?

a) Sindestomía.

b) Antisepsia.

c) Exodoncia.

d) Revisión del alveolo.

150. La cirugía reconstructiva se puede llevar a cabo en:

a) Los tejidos duros.

b) Los tejidos blandos.

c) Ambos tipos de tejidos.

d) Ninguno de estos tipos de tejidos.

151. Señala la opción correcta respecto a los dispositivos extraorales de tipo mentonera:

a) Tiene un casquete que apoya en el mentón y un soporte que va anclado en la zona posterior del cráneo.

b) Se llama también máscara de Delaire.

c) Se apoya en los huesos frontales y el mentón del paciente, cubriendo parcialmente el rostro.

d) Requiere de anclaje intraoral conectado a la parte externa.

152. Verdadero o falso: “El auxiliar mostrará al paciente cómo aplicar la cera ortodóncica”.

a) Verdadero.

b) Falso.

153. En caso de que el paciente al que se le acaba de colocar un aparato sea un niño, ¿a quién se le debe explicar las maniobras de higiene con las que debe mantener los dientes y el aparato?

a) Al niño.

b) A la persona encargada de él.

c) A nadie.

d) A y b son correctas.

154. La radiografía lateral en la que se analizan las angulaciones de los dientes, posiciones de estos y relación esquelatal, es:

a) Radiografía panorámica.

b) Radiografía periapical.

c) Cefalometría completa.

d) Ninguna de estas opciones es correcta.

155. El tratamiento cuya finalidad es ayudar a la salida normal de la dentición permanente se denomina:

a) Preventivo.

b) Interceptivo.

c) Correctivo.

d) No existe dicho tratamiento.

156. Verdadero o falso: Los dispositivos intraorales pueden ser fijos o removibles mientras que los extraorales son únicamente fijos.

a) Verdadero.

b) Falso

157. ¿Qué precauciones debe tener el paciente portador de un dispositivo ortodóncico?

- a) Comer frutos secos.
- b) Desgarrar alimentos como bocadillos.
- c) No retirar los elásticos.
- d) Utilizar reveladores de placa.

158. Verdadero o falso: “El auxiliar de odontología informará al paciente con ortodoncia de que no debe comer ni beber hasta, al menos, una hora después del montaje de la ortodoncia.”

- a) Verdadero.
- b) Falso

159. El arco se fija a los brackets mediante:

- a) Gomas elásticas.
- b) Pegamento.
- c) Cemento.
- d) Encajándolo.

160. Ante un bracket descementado el paciente debe:

- a) Intentar pegárselo él mismo.
- b) Acudir a la clínica dental de urgencia.
- c) Esperar a la siguiente cita de control rutinaria.

d) No hacer nada.

161. Dentro de la odontopediatría se trabaja con:

a) Niños.

b) Personas con discapacidad.

c) Personas mayores.

d) A y B son correctas.

162. En la farmacología utilizada en odontopediatría hay que modificar:

a) El fármaco o medicamento.

b) La forma de administración.

c) La dosis.

d) Nada.

163. La patología más tratada en odontología pediátrica es:

a) Caries.

b) Periodontitis.

c) Carcinoma.

d) Aftas.

164. En la conducta del paciente odontopediátrico influye:

a) La conducta de los padres.

b) La conducta de los profesionales.

c) La experiencia en su primera visita.

d) Todas las respuestas son correctas.

165. A qué edad se debe utilizar la imitación como técnica para ganarse la confianza del niño/a:

a) A los 2 años.

b) A los 3 años.

c) A los 4 años.

d) A los 5 años.

166. ¿Cuál de estas no es un tipo de conducta infantil que se suele dar en la consulta dental?

a) Conducta agresiva.

b) Conducta desafiante.

c) Conducta cooperativa tensa.

d) Conducta llorosa.

167. La técnica utilizada en odontología pediátrica consistente en mostrar un modelo al paciente para que este pierda el miedo ante el procedimiento se denomina:

a) Decir-mostrar-hacer.

b) Control mediante la voz.

c) Desensibilización.

d) Modelamiento.

168. Las discapacidades que más adaptación del tratamiento puede necesitar son las de tipo:

- a) Físicas.
- b) Motoras.
- c) Mentales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

169. La consulta inicial de la consulta odontológica puede ser

- a) De urgencia.
- b) Rutinaria.
- c) De control.
- d) Todas las respuestas son correctas.

170. La aftosis oral recurrente se diagnostica mediante:

- a) Radiografía.
- b) Examen visual.
- c) Examen táctil.
- d) Diagnóstico clínico.

171. En el diagnóstico inicial podemos confundir al shock anafiláctico con:

- a) Un colapso circulatorio.
- b) Un ataque al miocardio.
- c) Una hipertensión arterial.

d) Todas son correctas.

172. Según la ubicación del paciente en el reloj imaginario, es correcto decir que debe situarse:

a) En el área básica de trabajo entre las 8 y las 12.

b) Entre las 12 y las 2 será compartida por ambos profesionales.

c) Desde las 5 hasta las 8, espacio libre de trabajo, donde el auxiliar llevará a cabo la transferencia del material e instrumental.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

173. ¿Cuál de estos no es un principio ergonómico básico?

a) Realizar el mayor número de movimientos posibles.

b) Realizar el menor número de movimientos posibles.

c) Evitar giros bruscos.

d) Usar taburetes con ruedas ajustables en altura.

174. ¿Qué circunstancia del campo de trabajo odontológico no afecta a los riesgos ergonómicos?

a) Campo de trabajo reducido.

b) Desconfianza del paciente.

c) Buen ambiente entre el personal.

d) Toma de decisiones constante.

175. Ordena las fases de la intervención ergonómica son:

- a) Reconocimiento del campo.
- b) Acciones y evaluación.
- c) Ergograma y detección de factores de riesgo ergonómicos.
- d) Todas son correctas.

176. Las medidas preventivas ante riesgos ergonómicos se llevan a cabo:

- a) Antes de realizar el procedimiento.
- b) Durante la realización del procedimiento.
- c) Después de la realización del procedimiento.
- d) Todas las opciones son correctas.

177. ¿Cuál de estas patologías no se puede transmitir por medio de la saliva?

- a) Tuberculosis.
- b) VIH.
- c) Mononucleosis infecciosa.
- d) Infección por HP.

178. ¿Cuál de los siguientes no es una sustancia química que pueda producir un riesgo ergonómico en la clínica dental?

- a) Alcohol.
- b) Desinfectante.
- c) Metal.

d) Látex.

179. La lámpara halógena produce un riesgo ergonómico porque:

a) Desprende radiación ultravioleta.

b) Produce miopía.

c) Es inocuo.

d) Produce fotorretinitis

180. Ante un Síndrome Hiperglucémico es necesario:

a) Administrar anticoagulantes.

b) Administrar adrenalina.

c) Administrar azúcar vía oral.

d) Administrar coagulantes.

181. El control de citas depende de:

a) La actividad a desarrollar.

b) El instrumental disponible.

c) La destreza del dentista.

d) Todas son correctas.

182. Los procedimientos que componen la administración de una empresa

a) Planificación y Dirección.

b) Organización y Control.

c) Control

d) Todas las respuestas son correctas.

183. ¿Quién lleva a cabo la labor de administración en la clínica dental?

a) El recepcionista.

b) El odontólogo.

c) El auxiliar de odontología.

d) Las respuestas a y c son correctas.

184. La parte de la administración que define los puestos, funciones y tareas de cada profesional se denomina:

a) Recursos humanos.

b) Control del personal.

c) Organización.

d) Administración de personal.

185. ¿Cómo se denomina la aplicación informática usada para la administración de la consulta dental?

a) Aplicación de gestión.

b) Aplicación de atención primaria.

c) Aplicación de citación de pacientes.

d) Archivo de historias clínicas.

186. El historial clínico electrónico tiene el inconveniente de que:

- a) No está en papel.
- b) Es más difícil de buscar.
- c) Es posible perder la información de todos los pacientes.
- d) Necesita una mayor capacidad de almacenamiento.

187. Una aplicación de gestión del almacén es importante porque:

- a) Evita la utilización de papel.
- b) Permite una búsqueda específica.
- c) Permite realizar un inventario.
- d) Cuenta automáticamente los productos.

188. ¿Cómo se denomina el factor que encontramos dentro del control de stock que se define como los meses que se cree que deben transcurrir entre una compra y otra?

- a) Stock de seguridad.
- b) Horizonte de compra.
- c) Stock máximo.
- d) Punto de pedido.

189. Verdadero o falso: “El método FIFO consiste en valorar las existencias finales a los precios más recientes”.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

190. El precio medio ponderado consiste en valorar las existencias o cantidades que de un determinado artículo hay en un almacén, teniendo en cuenta los precios de adquisición.

a) Verdadero.

b) Falso.

191. En todo tipo de instrumental dental, pueden diferenciarse dos partes:

a) Activa.

b) Inactiva o mango.

c) Automático.

d) La A y la B son correctas.

192. Señala los pasos para preparar la jeringa de anestesia:

a) Lavado de manos y colocación de guantes.

b) Fijación de cárpule y colocación de la aguja.

c) Carga de la jeringa.

d) Todas son correctas.

193. ¿Cómo se denomina la fase en la que se hace un orificio en el dique de goma en el punto en el que el odontólogo indique?

a) Protección del dique de goma.

b) Colocación del clamp.

c) Perforación del dique.

d) Agujereado del dique.

194. La preparación del material antes de un procedimiento odontológico la lleva a cabo:

a) El odontólogo.

b) El higienista dental.

c) El auxiliar odontológico.

d) El recepcionista.

195. En el aislamiento relativo del campo operatorio, el auxiliar de odontología no llevará a cabo:

a) El aislamiento del campo operatorio.

b) La preparación del algodón.

c) La entrega del material.

d) Todo el procedimiento lo realiza el auxiliar de odontología.

196. El material que se prepara en cada bandeja depende:

a) Del odontólogo.

b) Del procedimiento.

c) Del paciente.

d) De la hora de la intervención.

197. Verdadero o falso: Para la preparación de un cemento mediante batido de CIV y ZOE son necesarios los envases del cemento, la espátula de cemento,

la vibradora de amalgama, la loseta de vidrio y el instrumento de bola-espátula.

a) Verdadero.

b) Falso.

198. En la aplicación de flúor mediante cubetas, la introducción de la cubeta en la boca del paciente la lleva a cabo:

a) El propio paciente.

b) El odontólogo.

c) El auxiliar de odontología.

d) Ninguna respuesta es correcta.

199. “El orden para llevar a cabo la desinfección y esterilización del material es: 1) Limpieza y descontaminación, 2) Inspección, 3) Preparación y empaquetamiento, 4) Esterilización y desinfección y 5) Almacenamiento y distribución.”

a) Verdadero.

b) Falso.

200. El lavado de manos rutinario se realiza mediante:

a) Desinfectante.

b) Jabón antibacteriano.

c) Agua destilada.

d) Detergente enzimático.