



**SOLUCIONARIO DE EVALUACIÓN**

**MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO CON  
TRASPALÉS Y CARRETILLAS DE MANOS**







**1. El albarán suele constar de...**

- a) Una hoja para el comprador.
- b) Dos hojas: una para el vendedor que justifica la salida de mercancía y una copia que debe firmar el comprador si la mercancía coincide con la pedida, ha llegado en buen estado y el tiempo estimado.
- c) Tres hojas: una para el vendedor que justifica la salida de la mercancía, una copia que debe firmar el comprador si la mercancía coincide con la pedida, ha llegado en buen estado y en el tiempo estimado, y una tercera copia para el comprador que justifica que haya reducido la mercancía.

**2. Indique la opción incorrecta:**

- a) El expedido es aquella empresa o persona que da salida a la mercancía.
- b) El transportista es aquella empresa o persona que realiza la acción en sí de recogida, transporte y entrega.
- c) En el envío "a portes debidos" es el destinatario quién paga.
- d) El expedidor es aquella empresa o persona que retiene la mercancía.

**3. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida a una furgoneta en la autovía?**

- a) 90Km/h.
- b) 60Km/h.
- c) 162Km/h.

**4. Un conductor tiene una pequeña embriaguez y peligro manifiesto para conducir:**

- a) De 1.51 a 3.00.
- b) De 0.01 a 0.15.
- c) De 0.81 a 1.50.

**5. ¿Qué drogas puede afectar a la conducción?**

- a) Heroína, cannabis y cocaína.
- b) Tabaco.
- c) Refrescos.

**6. ¿Cómo se denomina al tipo de camión donde la cabeza es independiente al semirremolque?**

- a) Camión.
- b) Tractocamión.
- c) Tráiler.

**7. Para evitar el vuelco del apilador o de la carretilla elevadora, hay que circular con las horquillas a cierta altura del suelo ¿cuál es esa altura?**

- a) 50cm.
- b) 15cm.
- c) 2cm.

**8. ¿Cuál es la definición de eficacia?**

- a) Relación entre los recursos utilizados y los objetivos a lograr.
- b) Capacidad para lograr el objetivo propuesto.**
- c) Hacer lo que mejor convenga en el momento.

**9. La gestión de la estructura de la planta se ocupa de planificar estratégicamente la ubicación, tipo, tamaño y número de instalaciones de distribución.**

- a) Verdadero.**
- b) Falso.

**10. El carrillo de mano puede ser conocido también por:**

- a) Carrito manual de una rueda.
- b) Carro manual de una rueda.
- c) Carretilla manual de una rueda.**

**11. El sistema de funcionamiento de un apilador eléctrico se basa en:**

- a) Energía solar.
- b) Energía que genera un motor de exploración.
- c) Una batería.**
- d) Una batería mixta.

**12. ¿Cómo se denomina la carga situada en el interior de la máquina destinada a equilibrar el peso de la mercancía que eleva y transporta?**

- a) Contrapeso.**

- b) Peso superior.
- c) Contrafuerza.

**13. ¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece al transpalé manual?**

- a) Ruedas directrices.
- b) **Indicador de dirección.**
- c) Rodillos.
- d) Barra de tracción.

**14. ¿Cómo puede definirse la barra de tracción?**

- a) **Eje recto unido al conjunto formado por empuñadura y mandos que, tras su movimiento de vaivén, transmite la fuerza al sistema hidráulico.**
- b) Eje que se introduce bajo el palé y sobre el que se sustenta la carga.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**15. Al bajar una rampa, el operario se situará tras el transpalé:**

- a) **Verdadero.**
- b) Falso.

**16. ¿Qué debe de flexionar un operario para levantar la carretilla de mano de una rueda?**

- a) Muñecas y codos.
- b) **Piernas y brazos.**
- c) Cadera.

**17. Al trabajar con carretillas de mano el operario nunca utilizará guantes ya que los mangos son de plástico y pueden resbalar.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**18. Nunca se estacionará las carretillas en pasillos.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**19. El mantenimiento de los equipos de trabajo incide en los costos de producción, la capacidad operacional y la \_\_\_\_\_**

a) Seguridad e higiene industrial.

b) Eficiencia.

c) Eficacia.

**20. Según el equipo utilizado y la magnitud de la empresa, el mantenimiento puede ser realizado por el servicio de mantenimiento.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**21. El mantenimiento correctivo consiste en:**

a) Control de los posibles fallos.

b) Paliar el fallo.

c) Dominio del proceso.

**22. ¿Qué actuación está destinada al mantenimiento que se refleje en el manual del fabricante?**

- a) Reparación de roturas.
- b) Cambio de piezas.
- c) **Ajustes, reparación y lubricación.**

**23. Si el sistema de elevación de un transpalé muestra problemas, una de las causas puede ser el bajo nivel del aceite hidráulico. Por ello, hay que purgar el circuito hidráulico.**

- a) Verdadero.
- b) **Falso.**

**24. Indique la opción correcta:**

- a) Si el volquete de una carretilla manual de una rueda presenta una raja pequeña hay que retirarlo de la actividad definitivamente.
- b) **Entre las operaciones de mantenimiento de primer nivel de transpalés se encuentra al apriete de las tuercas de fijación de los rodillos.**
- c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

**25. ¿Cuál de las siguientes opciones no es considerada una medida preventiva para prevenir choques y atropellos con transpalés y carretillas de mano?**

- a) **Circular como máximo a 50 Km/h.**
- b) Formar a los operarios que vayan a utilizar transpalés y carretillas de mano.
- c) Iluminar los pasillos.

**26. Circular con una carga voluminosa, aunque no sea pesada, puede provocar la caída e esta.**

a) Verdadero.

b) Falso.

**27. ¿Qué normativa hay que tener en cuenta para evitar riesgos siempre que se produzca la manipulación manual de cargas?**

a) Ley 31/1995.

b) Real Decreto 487/1997.

c) Real Decreto 216/1995.

**28. ¿Cuáles pueden ser las lesiones dorsolumbares provocada por la manipulación manual de cargas?**

a) Esguince.

b) Rotura de la vértebra.

c) Lumbago.

**29. El equipo móvil de transporte, está relacionado con:**

a) Transpaleta eléctrica.

b) Transportador por rodillo.

c) Cinta de transporte.

**30. La fumigación del local de trabajo intenta combatir todos los organismos nocivos para la salud.**

a) Verdadero.

b) Falso.